

Службени ГЛАСНИК општине Ћуприја



Година XLI - Број 40

Ћуприја, 29.10.2019.

www.cuprija.rs

На основу члана 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20. и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14) члана 13., 14., 14а, 14б, 14в, 14е, 14ж, 14з, 14и, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21а и 22. Уредбе о о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник РС“ бр. 13/18, 66/18 и 51/19) и члана 40. став 1. тачка 26. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/2019) Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана 29. 10. 2019 .године, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

Члан 1.

У Одлуци о комуналним делатностима - у даљем тексту : Одлука („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 3/15, 26/16, 28/16, 7/17, 23/17, 25/17 и 7/18) после члана 105. додаје се члан 105а који гласи :

„ ЈКП Равно 2014“ је у обавези да за обављање комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења има минималну стручну оспособљеност кадрова и то: 1 радника са средњим образовањем у трогодишњем трајању (електромонтер или електроинсталатер), 1 радника са средњим образовањем у трогодишњем или четворогодишњем трајању са возачком дозволом Ц категорије и 2 радника са основним образовањем.

ЈКП „ Равно 2014“ је у обавези да за обављање комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења има минимални технички капацитет и то: 1 хидрауличну платформу, 1 теретно пикап или теренско возило, 1 приколицу за обезбеђења радова на путу.“

Члан 2.

У Одлуци после члана 109. додаје се нови члан 109а који гласи :

„ЈКП „Равно 2014“ је у обавези да за обављање комуналне делатности управљање пијацама има минималну стручну оспособљеност кадрова и то: 1 радника са високим образовањем одговарајуће струке(из техничке, природне или друштвене научне области), 3 радника са средњем образовањем у трогодишњем или четворогодишњем трајању, и 3 радника са основним образовањем .

ЈКП „Равно 2014“ је у обавези да за обављање комуналне делатности управљање пијацама има минимални технички капацитет у власништву, и то: 1 рачунар, 1 фискалну касу, 1 контролну вагу, 4 контејнера и у власништву, у закупу или на лизинг 1 возило за сакупљање и одвоз отпада.“

Члан 3.

У Одлуци после члана 124. додаје се нови члан 124а који гласи:

„Вршилац комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене је у обавези да има минималну стручну оспособљеност кадрова и то: 3 радника са средњим образовањем у трогодишњем или четворогодишњем трајању и 9 радника са основним образовањем.

Вршилац комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене је у обавези да има минимални технички капацитет и то: 1 кипер, 1 ауто-чистилице, 1

утоварну лопату, 1 аутосмећар, 1 снежни плуг, капацитет покривеног простора за паркирање моторних возила од 100 м².”

Члан 4.

У Одлуци после члана 153. додаје се нови члан 153а који гласи:

„ ЈКП „Равно 2014“ је у обавези да за обављање комуналне делатности одржавање јавних зелених површина има минималну стручну оспособљеност кадрова и то: 1 радника са високим образовањем одговарајуће струке (дипломирани инжењер шумарства или дипломирани агроном или дипломирани пољопривредни инжењер), 4 радника са средњим образовањем у трогодишњем или четворогодишњем трајању и 15 радника са основним образовањем.

ЈКП „ Равно 2014“ је у обавези да за обављање комуналне делатности одржавање јавних зелених површина има минимални технички капацитет и то: 1 кипер, 1 путар, 1 пресу, 1 мобилну подизну радну платформу, 1 трактор, 1 аутоцистерну, 1 самоходну косачицу-возило, 2 самоходне косачице, 2 ситне механизације на моторни погон – тестере, 5 ситних механизација на моторни погон – коса, 2 ситне механизације на моторни погон – дувач лишћа, 1 ситну механизацију на моторни погон – пумпа за наводњавање.”

Члан 5.

У Одлуци после члана 169. додаје се нови члан 169а који гласи:

„ЈКП „ Равно 2014“ је у обавези да за обављање комуналне делатности димничарске услуге има минималну стручну оспособљеност кадрова и то: 1 високо образовног дипломираног инжењера машинства или грађевине, 3 радника са основним образовањем или средњим образовањем у трогодишњем или четворогодишњем трајању и минимум једна година искуства у димничарским пословима.

ЈКП „ Равно 2014“ је у обавези да за обављање комуналне делатности димничарске услуге има минимални технички капацитет и то: 1 Комплет основног димничарског алата и опреме (димничарска легитимација, димничарска сајла (штосер), ручна четка, продорна сајла (џилда), кугла на канапу, водилица, шиљаста пробијач, метална канта и лопатица, мердевине, мали усисивач за ложишта у домаћинствима, димничарске четке различитих димензија, бушилица са наставцима, димничарско огледало, димничарска торбича, батеријска лампа, димничарски кључеви, ситан ручни алат, уређај за читавање угљенмоноксида у просторији и ендоскопска камера за дијагностику стања вентилационих канала и уређаја.), 1 циркулациону пумпу, 1 високопритисну пумпу, 1 камеру за снимање унутрашњости димоводних објеката са видео записом, 1 камеру за снимање унутрашњости вентилационих канала са видеозаписом, 1 опрему за испитивање непропусности димњака, 1 ротациону сајлу за скидање смоле у димњацима, 1 инструмент за мерење емисија и степена корисности, 1 инструмент за утврђивање димног броја, 1 рачунар са програмом за вођење евиденције о димоводним системима и ложишним уређајима, 1 рачунар са програмом за вођење евиденције о вентилационим каналима и уређајима, 1 возило за транспорт радника и алата, пословни простор од 30 m2.



ЖКП „Равно 2014“ за обављање комуналне делатности димничарске услуге мора да има полису осигурања из комуналне делатности у износу од: 3.000.000 динара (три милиона динара).

Рок за акредитовање лабораторије за испитивање непропусности димоводних система је шест месеци од почетка обављања комуналне делатности димничарске услуге.“

Члан 6.

У Одлуци у члану 174. став 2. мења се и гласи :

„Редовна контрола и чишћење димоводних и ложних објеката и уређаја у индивидуалним породичним објектима обавља се једанпут годишње пред грејну сезону.“

Члан 7.

У Одлуци у члану 185. додају се ставови 2. и 3. који гласе :

„Вршилац комуналне делатности је у обавези да испуњава услове у складу са прописима којима се уређује заштита становништва од заразних болести и прописима којима се уређује добробит животиња.

Вршилац комуналне делатности је у обавези да послове нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла обавља на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину и мора да испуњава услове прописане законом којим се уређује ветеринарство и услове прописане посебним прописом.“

Члан 8.

У Одлуци после члана 185. додаје члана 185а који гласи:

„Вршилац комуналне делатности делатност зоохигијене у обавези да има минималну стручну оспособљеност кадрова и то: 1 доктора ветеринарске медицине, 2 радника са средњим образовањем у четворогодишњем трајању – ветеринарски техничар, 2 радника са средњим образовањем у трогодишњем или четворогодишњем трајању, 4 радника са основним образовањем.

Сви запослени радници наведени у претходном ставу морају да имају обуку у складу са законом којим се уређује добробит животиња и додатне обуке за поступање са споредним и производима животињског порекла.

Додатна радна обука за поступање са споредним производима животињског порекла, јесте радна обука на радном месту где се обављају послови комуналне делатности зоохигијене, у трајању од најмање шест месеци. Додатна радна обука није обавезна за лица која на радном месту обављају административне послове.

Вршилац комуналне делатности делатност зоохигијене у обавези да има у власништву или у закупу или на лизинг најмање 1 возило за транспорт животиња у складу са посебним прописом којим се уређују услови које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње и 1 возило за транспорт споредних производа животињског порекла.

Вршилац комуналне делатности делатност зоохигијене у обавези да има доказ о власништву прихватилишта за напуштене животиње које се налази на територији општине Ћуприја или на територији суседних јединица локалних самоуправа за заједничке потребе или уговор о збрињавању ухваћених, напуштених и изгубљених животиња са прихватилиштем за напуштене животиње које се налази на територији општине Ћуприја или на територији суседних јединица локалних самоуправа за заједничке потребе.“

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 352-69/2019-02 од 29. 10. 2019. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Цветковић

На основу чланова 3, 4, 5, 13, 14, 15, 20, 23, 25 и 32. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/16 и 95/18), члана 20. ст. 1. тачка 2. и члан 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 – др.закон и 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 40. ст. 1. тачке 6 и 26. Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, број 30/2019), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 10. 2019. године, донела је:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Члан 1.

Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 6/2018 и 9/2018) у даљем тексту: Одлука.

Члан 2.

У Одлуци након члана 26. додаје се ново поглавље „**VI МИНИМАЛНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА**“ и чланови који гласе:

„Члан 27.

За отпочињање обављања комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима из члана 4. Одлуке Предузеће мора да има минималну стручну оспособљеност кадрова и технички капацитет према врсти послова које обавља, и то:

- 1) одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори);
- 2) организација и вршење контроле и наплате паркирања на јавним паркиралиштима (отворени простори за паркирање односно простори без контролисаног уласка и изласка);
- 3) организација и вршење контроле и наплате паркирања на јавним паркиралиштима (затворени простори за паркирање, односно простори са контролисаним уласком и изласком);
- 4) уклањање непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима у складу са законом којим се уређују комуналне делатности и другим посебним законом (поступање по налогу надлежног органа);
- 5) постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила;
- 6) уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима;
- 7) вршење наплате комуналних услуга (кориснички сервис).

Члан 28.

Предузеће приликом обављања послова одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори) мора да има минималну стручну оспособљеност кадрова и минимални технички капацитет, и то:

1. Стручна оспособљеност кадрова:
 - једног запосленог радника са средњом стручном спремом средњег образовања у трогодишњем или четворогодишњем трајању;
2. Технички капацитет:
 - Да поседује транспортно-путарско возило за превоз,
 - Да поседује локацију за смештање возила, машина, алата.

Члан 29.

Предузеће приликом обављања послова организације и вршења контроле и наплате паркирања на јавним паркиралиштима (отворени простори за паркирање, односно простори без контролисаног уласка и изласка) мора да има минималну стручну оспособљеност кадрова и минимални технички капацитет, и то:



Ред. број	Стручна оспособљеност кадрова	Број извршилаца
1.	Високо образовање одговарајуће струке	1
2.	Средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању	1 паркинг контролор на 500 паркинг места по смени

Под одговарајућом струком за запослена лица са високим образовањем подразумева се високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из техничке, природне или друштвене научне области, односно стечено високо образовање првог степена студија у обиму од 180 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у трајању до три године, из техничке, природне или друштвене научне области.

Технички капацитет	Уређај за вршење контроле и наплате	Софтверско решење за вршење контроле и наплате	Рачунар	Штампач	Фото апарат
Број уређаја	1 на 2 запослена	1	1 на 2 запослена	1 на 2 запослена	1 на 2 запослена

Члан 30.

Предузеће приликом обављања послова организације и вршења контроле и наплате паркирања на јавним паркиралиштима (затворени простори за паркирање односно простори са контролисаним уласком и изласком) мора да има:

- 1) минималну стручну оспособљеност кадрова, и то једног запосленог по смени, и по објекту, средњег образовања (у трогодишњем или четворогодишњем трајању);
- 2) минимални технички капацитет, и то:
 - улазну рампу, улазни дистрибутер, излазну рампу, излазни дистрибутер и наплатно место - по једно по објекту;
 - софтверско решење за вршење контроле наплате, рачунар и штампач.

Под објектом у смислу обављања послова за комуналну делатност управљање јавним паркиралиштима подразумева се паркиралиште са контролисаним улазом и излазом.

Члан 31.

Предузеће приликом обављања послова уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештања паркираних возила под условима у складу са законом којим се уређују комуналне делатности и другим посебним законом (поступање по налогу надлежног органа) мора да има минималну стручну оспособљеност кадрова и минимални технички капацитет, и то:

Ред. број	Стручна оспособљеност кадрова	Број радно ангажованих
1.	Средње образовање (у трогодишњем или четворогодишњем трајању) и положен возачки испит "В i C" категорије	1
2.	Основно образовање	1

Ред. број	Технички капацитет	Количина
1.	Камион са специјалном надоградњом (дизалица)	1
2.	Фото апарат	1
3.	Локација за смештај и издавање возила	1

Члан 32.

Предузеће приликом обављања послова постављања уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила мора да има минималну стручну оспособљеност кадрова и минимални технички капацитет, и то:

Ред. број	Стручна оспособљеност кадрова	Број радно ангажованих
1.	Средње образовање (у трогодишњем или четворогодишњем трајању)	1
2.	Основно образовање	1

Ред. број	Технички капацитет	Количина
1.	Уређај за блокаду возила	1

Члан 33.

Предузеће приликом обављања послова уклањања, премештања возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила, мора да има минималну стручну оспособљеност кадрова и минимални технички капацитет, и то:

Ред. број	Стручна оспособљеност кадрова	Број радно ангажованих
1.	Средње образовање (у трогодишњем или четворогодишњем трајању)	1
2.	Основно образовање	1

Ред. број	Технички капацитет	Количина
1.	Уређај за блокаду возила	1
2.	Камион са специјалном надоградњом (дизалица)	1

Члан 34.

Предузеће приликом обављања послова вршења наплате комуналних услуга (кориснички сервис) мора да има минималну стручну оспособљеност кадрова једног запосленог по смени, средњег образовања (у трогодишњем или четворогодишњем трајању).

Предузеће приликом обављања послова вршења наплате комуналних услуга (кориснички сервис) мора да има минимални технички капацитет под којим се подразумева један кориснички сервис."

Члан 3.

У Одлуци поглавље „НАДЗОР“ постаје поглавље под редним бројем „VII“.

Члан 27. Одлуке постаје члан 35..

Члан 4.

У Одлуци поглавље „КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ“ постаје поглавље под редним бројем „VIII“.

Постојећи чланови 28 и 29. Одлуке постају чланови 36 и 37..



Члан 5.

У Одлуци поглавље „ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ“ постаје поглавље под редним бројем „IX“.

Постојећи чланови 30 и 31. Одлуке постају чланови 38 и 39..

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 352-70/2019-02 од 29. 10. 2019. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Славко Цветковић

На основу члана 20. ст. 1. тачка 3. и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018), а у складу са Законом о путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2018) и члана 40. ст. 1. тачке 6 и 26. Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, број 30/2019), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 10. 2019. године, донела је:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Члан 1.

Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 13/2018) у даљем тексту: Одлука.

Члан 2.

У Одлуци након члана 7. додаје се ново поглавље „Па. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ УПРАВЉАЧ ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА“ и чланови који гласе:

Члан 7а.

„Управљач мора да има минималну стручну оспособеност кадрова по броју километара улица и путева за одржавање, и то:

Ред. број	Стручна оспособеност кадрова	Број радно ангажованих
1.	Високо образовање грађевинске струке	1
2.	Средње образовање грађевинске струке у трогодишњем или четворогодишњем трајању	4
3.	Основно образовање	6

Под одговарајућом струком за запослена лица са високим образовањем у смислу обављања послова комуналне делатности одржавање улица и путева подразумева се стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, из техничке научне области, односно стечено високо образовање првог степена студија у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у трајању до три године, из техничке научне области.

Члан 7б.

Управљач мора да има минимални технички капацитет, по броју километара улица и путева за одржавање, и то:

Ред. број	Технички капацитет	Возила, радне машине и додатна опрема
1.	Утоваривачи	2
2.	Ровокопачи	1
3.	Комбинирка	1
4.	Цистерна за воду	1
5.	Кипер возило	3
6.	Компресор	2
7.	Ваљци самоходни за земљане путеве	1
8.	Ваљак за асфалт	1
9.	Тестера за асфалт	1
10.	Вибро плоча	2
11.	Вибро набијач	2
12.	Плато приколица	1
13.	Прскалица за емулзију	1
14.	Чистилица за асфалт	1
15.	Глодалица за асфалт	1
16.	Гопли контејнери за асфалт	1
17.	Опрема за зимску службу (посипачи соли)	3
18.	Опрема за зимску службу (раоници за чишћење снега)	3
19.	Машина за фарбање	1
20.	Косачица за траву	3
21.	Тримери за кошење траве	3
22.	Путарско возило	2
23.	Сигнална приколица за обезбеђивање	1

„

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 220-53/2019-02 ОД 29. 10. 2019. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Цветковић

На основу члана 20. ст. 1. тачка 3. и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018), члана 5. став 4. Закона о путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2018), члана 4. Одлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 13/2018), члана 12., чл. 13. и 14. Уредбе о критеријумима за категоризацију јавних путева („Сл. гласник РС“, 38/2019) и члана 40. ст. 1. тачка 6. и 26. Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, број 30/2019), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 10. 2019. године, донела је:

ОДЛУКУ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ УЛИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЋУПРИЈА

1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком врши се категоризација улица на територији катастарских општина Ћуприја (град) и Ћуприја (ван града) у насељеном месту Ћуприја.



Члан 2.

Улице на територији насељеног места Ћуприја категоришу се као:

1. Примарне,
2. Секундарне и
3. Терцијарне.

Члан 3.

Као примарне одређују се следеће улице:

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ УЛИЦЕ	ДЕОНИЦА
1.	ЖИВКЕ ДАМЊАНОВИЋ	
2.	ГРАДА ЈАНИЦЕ	
3.	БЕОГРАДСКА	
4.	МИОДРАГА НОВАКОВИЋА	Од ул. Капетана Коче до ул. Живке Дамњановић
5.	КАПЕТАНА КОЧЕ	
6.	ИВАНКОВАЧКА	
7.	СРЕТЕНА ЗДРАВКОВИЋА	Од ул. Цара Лазара до ул. Капетана Коче
8.	ЦАРА ЛАЗАРА	Од ул. Иванковачке до ул. Николе Тесле у м.з. Добричево
9.	ЦЕТИЊСКА	
10.	КОСАНЧИЋЕВА	Од ул. Лазара Мутапе до ул. Челопечка
11.	ЧЕЛОПЕЧКА	
12.	БОРИВОЈА ВЕЛИМАНОВИЋА	Од ул. Челопечке до ул. Кнеза Милоша
13.	КНЕЗА МИЛОША	Од ул. Боривоја Велимановића до границе са општином Параћин

Члан 4.

Као секундарне одређују се следеће улице:

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ УЛИЦЕ	ДЕОНИЦА
1.	РЕСАВСКА	
2.	КРАГУЈЕВАЧКА	
3.	МЛИНСКА	
4.	СРЕТЕНА ЗДРАВКОВИЋА	Од ул. Капетана Коче до ул. Козарачке
5.	БРАЋЕ ДАМЊАНОВИЋ	
6.	13.ОКТОБАР	
7.	МИОДРАГА НОВАКОВИЋА	Од ул. Цара Лазара до ул. Капетана Коче
8.	МИЛИЦЕ ЦЕНИЋ	
9.	ЦАРА ЛАЗАРА	Од ул. Карађорђево до ул. Иванковачке
10.	ДАНИЛА ДИМИТРИЈЕВИЋА	
11.	ЈОВАНА КУРСУЛЕ	Од ул. Булевар Војске до ул. Данила Димитријевића
12.	КАРАЂОРЂЕВА	
13.	БУЛЕВАР ВОЈСКЕ	
14.	КНЕЗА МИЛОША	Од ул. Карађорђево до ул. Боривоја Велимановића
15.	КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ОСЛОБОДИОЦА	
16.	БРАЋЕ НЕШИЋ	
17.	ВУКА КАРАЦИЋА	
18.	АВИЈАТИЧАТА ПЕТРОВИЋА	
19.	ШУМАДИЈСКА	
20.	СТАНОЈА ГЛАВАША	
21.	ЂУРЕ ЂАКОВИЋА	
22.	КОСАНЧИЋЕВА	Од ул. Кнеза Милоша до ул. Лазара Мутапе
23.	ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА	

24.	СРЕМСКА	
25.	БАНАТСКА	
26.	КНЕЗА МИХАЈЛА	
27.	БОРИВОЈА ВЕЛИМАНОВИЋА	Од ул. Челопечке до Косанчићеве
28.	МИХАЈЛА ПУПИНА	
29.	БОШКА СТОЈАНОВИЋА	
30.	МИЛЕВЕ АЈНШТАЈН	
31.	НИКОЛЕ ТЕСЛЕ (м.з. Добричево)	

Члан 5.

Као терцијарне одређују се следеће улице:

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ УЛИЦЕ	ДЕОНИЦА
1.	МАРЕ РЕСАВКЕ	
2.	БАЊИЧКИХ ЖРТАВА	
3.	ХИЛАНДАРСКА	
4.	НАРОДНОГ ФРОНТА	
5.	КОСТЕ АБРАШЕВИЋА	
6.	ЖИВОТЕ СТАНИСАВЉЕВИЋА	
7.	ЈОЦЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА	
8.	КОЗАРАЧКА	
9.	МИЛАШИНА МАРКОВИЋА	
10.	ГАВРИЛА ПРИНЦИПА	
11.	ЈАСТРЕБАЧКА	
12.	ДРВАРСКА	
13.	ПАСТЕРОВА	
14.	БРАНКА ЋОПИЋА	
15.	БАЛКАНСКА	
16.	ХАЈДУК ВЕЉКОВА	
17.	ДЕЛИГРАДСКА	
18.	БРАНКА РАДИЧЕВИЋА	
19.	РАДЕ КОНЧАРА	
20.	ПЕТРА КОЧИЋА	
21.	СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА	
22.	НЕМАЊИНА	
23.	ВИДОВАНСКА	
24.	БОШКА ЂУРИШИЋА	
25.	СВЕТОСАВСКА	
26.	ДРАГОША ИЛИЋА	
27.	СТЕВАНА МОКРАЊЦА	
28.	ЈОВАНА РАКИЋА	
29.	СТАНИСАВА БИНИЧКОГ	
30.	АЛЕКСЕ ШАНТИЋА	
31.	СТЕВАНА СРЕМЦА	
32.	1.МАЈ	
33.	ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА	
34.	АНЂЕ РАНКОВИЋА	
35.	РАДЕ СИМОНОВИЋ	
36.	ФИЛИПА КЉАЛИЋА	
37.	ТАНАСКА РАЈИЋА	
38.	ИВО ЛОЛЕ РИБАРА	
39.	БРАНКА КРСМАНОВИЋА	
40.	ЧЕГАРСКА	
41.	РАДНИЧКА	
42.	СИНЂЕЛИЋЕВА	
43.	САРАЈЕВСКА	
44.	ДУШАНА МАТИЋА	
45.	ИВЕ АНДРИЋА	
46.	ЈОСИПА ПАНЧИЋА	
47.	МАЈОРА ГАВРИЛОВИЋА	
48.	ОРАШАЧКА	
49.	ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА	
50.	ГРОБЉАНСКА	
51.	ШПАНСКИХ БОРАЦА	
52.	ДР ВОЈЕ СУБОТИЋА	



53.	ГРАЧАНИЧКА	
54.	СТУДЕНИЧКА	
55.	7.ЈУЛА	
56.	ВАСЕ ЧАРАПИЋА	
57.	УСТАНИЧКА	
58.	МИЛАНА ТЕПИЋА	
59.	УЖИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ	
60.	26.СЕПТЕМБРА	
61.	СТАНОЈА ТОМИЋА	
62.	ПОМОРАВСКИХ ХЕРОЈА	
63.	ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА	
64.	ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА	
65.	КОСАНЧИЋЕВА	Од ул. Челопечке до денивелисаног прелаза преко Државног пута IА реда А1 на путу за „Везирово брдо“
66.	8.МАРТ	
67.	9.МАЈ	
68.	ПАРТИЗАНСКА	
69.	ЛАЗАРА МУТАПЕ	
70.	БОСАНСКА	
71.	МИЛУТИНА БОЛИЋА	
72.	4.ЈУЛ	
73.	РЕЉИНА	
74.	ДР СЕМАШКА	
75.	ПЕТРА ДОБРЊАЦА	
76.	МИЛОСАВА ЗДРАВКОВИЋА	
77.	МИЛЕНКА СТОЈКОВИЋА	
78.	КУЧАЈСКА	
79.	ДОБОЈСКА	
80.	БЛАГОЈА ПАРОВИЋА	
81.	ЈОВАНА КУРСУЛЕ	Од ул. Булевар Војске до ул. Карађорђева
82.	ЛОВЋЕНСКА	
83.	ЗМАЈ ЈОВИНА	
84.	БРЕГАЛНИЧА	
85.	СТАРИНЕ НОВАКА	
86.	МИЛАНА ТОПЛИЦЕ	
87.	БРАНИСЛАВА НУШИЋА	
88.	БАЃАЛУЧКА	
89.	СКОПЉАНСКА	
90.	ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ	
91.	27.МАРТ	
92.	РАВАНИЧКА	
93.	НОВА РАВАНИЧКА	
94.	ОМЛАДИНСКИХ БРИГАРА	
95.	ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА	
96.	ЊЕГОШЕВА	
97.	ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ	
98.	ЦЕРСКА	
99.	НИКОЛЕ ТЕСЛЕ	
100.	КОСОВСКА	
101.	ДУШАНОВА	
102.	КРАЉЕВИЋА МАРКА	
103.	ЈУТ БОГДАНА	
104.	БОШКА ЈУГОВИЋА	
105.	МИЛОША ОБИЛИЋА	
106.	ЈУГОСЛОВЕНСКА	
107.	ДАМЊАНА МАКСИЋА	
108.	СТРАХИЊИЋА БАНА	
109.	ВОЈВОДЕ СТЕПЕ	
110.	РАДЕ МИЉКОВИЋА	
111.	ВЛАДИМИРА НАДЗОРА	
112.	САВЕ КОВАЧЕВИЋА	
113.	МОРАВСКА	
114.	МОСТАРСКА	

115.	ФИЛИПА ВИШЊИЋА	
116.	ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА	
117.	ВОЈВОДЕ ПУТНИКА	
118.	ВОЈВОДЕ МИШИЋА	
119.	ВУКИЦЕ МИТРОВИЋ	
120.	КОСМАЈСКА	
121.	МАКСИМА ГОРКОГ	
122.	ЖЕЛЕЗНИЧКА	
123.	КНЕЗА МИЛОША	Од ул. Космајске до ул. Железничке
124.	ПЕРЕ ЦВЕТКОВИЋА	
125.	МОМЧИЛА ГАВРИЋА	
126.	МИЛУНКЕ САВИЋ	
127.	ДРАГУТИНА МАТИЋА	
128.	ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА	
129.	ДИЈАНЕ БУДИСАВЉЕВИЋ	
130.	ЈОВАНА ЦВИЛИЋА	
131.	МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА	
132.	КНЕЗА ЛАЗАРА (м.з. Добричево)	
133.	ВИДОВДАНСКА (м.з. Добричево)	

II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 220-55 /2019-02 ОД 29. 10. 2019. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Славко Цветковић

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 6. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 10. 2019. године, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ РАВНО 2014“ ЋУПРИЈА

Члан 1.

У Оснивачком акту Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 7/14, 16/14 и 22/16) – у даљем тексту: (Оснивачки акт), члан 2. став 1. мења се и гласи :

„Скупштина општине Ћуприја (у даљем тексту: оснивач) оснива Јавно комунално предузеће „ Равно 2014“ ради трајног обављања следећих комуналних делатности на територији општине Ћуприја: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, управљање гробљима и сахрањивање, управљање јавним паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање улица и путева, одржавање јавних зелених површина, димничарске услуге, одржавање некатегорисаних путева, ради задовољења потреба корисника услуга у складу са Законом и овим актом.“

Члан 2.

У Оснивачком акту члан 23. мења се и гласи:
„Основни капитал Јавног предузећа износи 5.007.200,00 динара и то:
-износ од 7.200,00 динара је основни капитал који је преузет након статусне промене спајања од Јавног предузећа „



Водовод и канализација“ Ћуприја и Комуналног јавног предузећа „Услуга“ Ћуприја и
- износ од 5.000.000,00 динара који је уписан и уплаћен након што је Скупштина општине Ћуприја донела Одлуку о повећању капитала Јавног предузећа.“

Члан 3.

У оснивачком акту у члану 28. ставови 2. и 3. мењају се и гласе:

„Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за обрачунавање цена, предузеће може да током пословне године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга и да измени годишњи програм пословања.

Измене годишњег програма пословања достављају се Општинском већу општине Ћуприја на сагласност.“

Члан 4.

У оснивачком акту у члану 33. став 2. мења се и гласи :

„Одлуке из става 1. тач. 1), 7), 9), 11) и 12) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност оснивача, а Одлуку из тачке 2) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Општинског већа општине Ћуприја.“

Члан 5.

У оснивачком акту у члану 48. ставови 2. и 3. мењају се и гласе:

„Планови и програми сматрају се донетим када на њих сагласност да оснивач, осим годишњег програма пословања и посебног програма за коришћење средстава из буџета који се сматрају донетим када на њих сагласност да Општинско веће општине Ћуприја.

Годишњи програм пословања јавног предузећа доставља се Општинском већу општине Ћуприја ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.“

Члан 6.

Јавно предузеће је дужно да Статут Јавног предузећа усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА**

БРОЈ: 023-31/2019-02 од 29. 10. 2019. године

**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Цветковић**

На основу члана 32., 41. и 42. Закона о туризму („Сл.гласник РС“ број 17/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. Статута општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.30/19), Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној дана: 29. 10. 2019. године, доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА**

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Туристичке организације општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 5/2002 и 32/2016) – у даљем тексту: Одлука, мења се члан 6. и гласи:

„Средства за рад Туристичке организације обезбеђују се из:

- средства буџета општине Ћуприја,
- донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица,
- других извора у складу са законом.“

Члан 2.

У Одлуци члан 10. став 2. тачка 3. мења се и гласи:
„ активно знање најмање једног страног језика.“

Члан 3.

У Одлуци члан 12. мења се и гласи :

„Скупштина општине Ћуприја даје сагласност на:

- Статут Туристичке организације,
- Годишњи извештај о пословању и завршни рачун Туристичке организације ,
- друге акте у складу са Законом, овом Одлуком и Статутом Туристичке организације.

Општинско веће општине Ћуприја даје сагласност на Годишњи план рада са финансијским планом.

Претходну сагласност на Кадровски план, који доноси директор Туристичке организације даје надлежни орган оснивача.“

Члан 4.

Туристичка организација је у обавези да Статут Туристичке организације усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА**

БРОЈ: 023-32/2019-02 од 29. 10. 2019. године

**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Цветковић**

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. став 1. тачка 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) и члана 40. став 1. тачка 43. Статута општине Ћуприја („Сл. лист општине Ћуприја“, број 30/19), Скупштина општине Ћуприја , на седници одржаној дана 29. 10. 2019. године , донела је

О Д Л У К У

**о приступању прибављања непокретности непосредном
погодбом путем размене
у јавну својину општине Ћуприја**

Члан 1.

ПРИСТУПА СЕ прибављању непокретности непосредном погодбом путем размене, у јавну својину општине Ћуприја , и то врши се размена:

Непокретности које се налазе на кп.бр. 4471 КО Ћуприја град и то: двособног стана у површини од 55,22 м² у објекту број 1. и помоћне зграде површине 64 м² односно објекта број 2 која се налази у јавној својини Општине Ћуприја

за непокретности које се налазе на кп.бр. 2116 КО Ћуприја град и то: Објекат бр. 1 Породична стамбена зграда површине 39 м², објекат број 2. помоћна зграда површине 8 м², објекат број 3. помоћна зграда површине 9 м², објекат број 4. помоћна зграда површине 9 м² и припадајућег земљишта.

Члан 2.

У поступку прибављања непокретности из члана 1. ове Одлуке у свему поступити према одредбама Закона о јавној својини и Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда .

Члан 3.

Поступак непосредне погодбе спровешће Комисија која ће се формирати по доношењу ове одлуке.

Члан 4.

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 464-33/2019-02 ОД 29. 10. 2019. год.**

**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Цветковић**

**ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“**

- ТЕКСТУАЛНИ ДЕО -

На основу члана 35. став 7, Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС и 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 38. став 1, тачка 6) Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и Одлуке о изради плана детаљне регулације „Пут Сење-Иванковац“ (Службени гласник општине Ћуприја, број 16/18), Скупштина општине Ћуприја, на седници од 29.10.2019. године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“

План детаљне регулације „Пут Сење – Иванковац“, (у даљем тексту: План, План детаљне регулације - ПДР) утврђује и разрађује детаљна урбанистичка решења уређења простора и изградње објеката, и састоји се из:

- Текстуалног дела који садржи:
 - општи део, односно полазне основе плана,
 - плански део (правила уређења и правила грађења),
 - смернице за спровођење плана,
 - прелазне и завршне одредбе.
- Графичког дела (постојеће стање и планска решења)
- Документационог дела

Текстуални и графички део су делови плана детаљне регулације који се објављују, док се документациони део плана не објављује, али се ставља на јавни увид.

I. ОПШТИ ДЕО – ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Правни основ:

- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр.72/09, 81/09– исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19),
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 64/15 и 32/19),
- Одлука о изради плана детаљне регулације „Пут Сење-Иванковац“ коју је донела Скупштина општине Ћуприја на седници одржаној 12.10.2018.године под бројем 06-174-4/2018-02 (Сл.гласник општине Ћуприја бр.16/2018)

Плански основ:

- Просторни план општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр.13/11)

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Оквирне границе обухвата Плана: дуж катастарских парцела 8325, 8324 и 3743 све у К.О.Сење и 956 К.О.Иванковац, при чему је јужна граница обухвата пут ДП II А реда број 160 (Ћуприја-Сење-Ресавица), у дужини око 2600m и ширини око 10m.

У обухвату Плана су делови к.п.бр. 956, 587/4, 588/1, 588/2, 675, 676, 677, 678, 679, 680/3, 674, 671, 670, 666, 646/2, 646/3, 647, 922, 923, 931, 930, 932, 645, 642, 641, 639, 637,

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“

638, 628, 627, 626/1, 625/1, 626/3, 626/2, 623/2, 955, 619, 618, 616, све К.О. Иванковац и делови к.п.бр. 3743, 3964, 3963, 3962, 8326, 3881, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3893, 3894, 3791, 3792, 3793, 3794, 3796/1, 3742, 3741, 3740, 3739/1, 3744, 8325, 3745, 3747, 8324, 3787, 3786, 3789, 3790, 3776, 3895, 3910, 3911, 3912, 3918/3, 3918/2, 3918/1, 3929, 3930, 3931/1, 3939, 3958, 3959, 3960, 3961, 7776, 8329, све К.О. Сење.

Површина обухвата плана износи око 2,62 ха. У случају неког неслагања графичког прилога и овог описа меродаван је графички прилог бр. 1.1 и 1.2 - Катастарски план са границама Р 1:2500

3. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Графички прилози Плана су урађени на подлогама добијеним од надлежне СКН Ћуприја и то, дигиталном катастарском плану за К.О. Иванковац и скенираним катастарским плановима К.О. Сење, као и ортофото подлогама и овереном топографском плану „Пут Сење-Иванковац“ Р 1:1000.

4. ЗАХТЕВИ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ И УСЛОВИМА ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Подаци о постојећем стању и условима коришћења, ради израде Плана, затражени су и добијени од следећих надлежних организација и предузећа:

табела бр 1: Списак тражених и добијених услова:

	Услови	Добијен	Број услова	Датум добијања услова
1.	Републички сеизмолочки завод	Да	02-37/2019	18.01.2019.
2.	ЈП Путеви Србије	Да	953-1439	21.01.2019.
3.	ЈП "Електромрежа Србије"	Да	130-00-UTD-003-112/2019-002	04.02.2019
4.	Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру	Да	2170-2	01.02.2019.
5.	ЈВП СРБијаводе	Да	523/1	05.02.2019. и 18.03.2019.
6.	"Телеком Србија"	Да	44097/2-2019	12.02.2019.
7.	Републички хидрометеоролошки завод	Да	922-3-8,9/2019	01.02.2019.
8.	МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Јагодини	Да	09/13 број 217-1914/19	08.02.2019.
9.	Завод за заштиту природе Србије	Да	03.бр.020-248/2	21.02.2019.
10.	ЈП „Србијас“	Да	06-03-3/27-19	28.01.2019
11.	ОДС „ЕПС Дистрибуција“, огранак Јагодина, погон Ћуприја	Да	8ф.5.1.0.-Д.09.07.-24437/2	27.03.2019.
12.	ЈКП „Равно 2014“	Да	3088	07.05.2019.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“**5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА**

Плански основ за израду План детаљне регулације „Пут Сење – Иванковац“ је Просторни план општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр.13/11).

5.1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА („Службени гласник општине Ћуприја“, бр.13/11).**1.1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**

.....Подручје просторног плана Ћуприја простире се у централном делу Поморавља између 43°55'23" северне географске ширине и 21°22'07" источне географске дужине. Подручје општине Ћуприја захвата огранке Јухора, Јужнокучајских и Бељаничких масива. Општина Ћуприја окружена је општином Јагодина на североистоку, општином Параћин на југу, а општином Деспотовац на северозападу.

.....У **административном** погледу Ћуприја је општински центар са 17 катастарских општина у оквиру којих постоји 18 месних заједница (од којих је град Ћуприја са 3 месне заједнице) и 12 месних канцеларија.

Општина обухвата 16 насељених места (једно градско којег чине КО Ћуприја град и КО Ћуприја ван град и 15 сеоских насеља). Територију Општине, утврђену законом, чине насељена места, односно подручја кат астарских општина које улазе у њен састав, и то: Батинац, Бигреница, Вирине, Влашка, Дворица, Иванковац, Исаково, Јовац, Кованица, Крушар, Мијатовац, Остриковац, Паљане, Сење, Супска и КО Ћуприја град и КО Ћуприја Ван град.

3.2. МРЕЖА ЦЕНТАРА И НАСЕЉА

Табела 10: Гравитациона подручја централних места

	Функција централног места	ГРАВИТАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ	шире гравитационо подручје
1.	Општински центар ЋУПРИЈА (ОЦ)	Центар заједнице насеља,	цела општина
2.	Центри заједнице насеља (ЦЗН)		
	Супска	Крушар, Влашка	
	Мијатовац	Остриковац, Јовац, Дворица	Јагодина
3а.	Насеља са специфичном функцијом (НСФ)		
	Сење		Ћуприја, Параћин, Јагодина
	Иванковац	Паљане	Ћуприја,
3б.	Насеља са појединим функцијама (НПФ)		
	Крушар		
	Јовац	Дворица	
4.	Остала насеља (примарна села)		
	Влашка, Дворица, Остриковац, Кованица, Батинац, Бигреница, Вирине, Исаково.		

Посматрањем демографских обележја и на основу извршене процене броја становника општине Ћуприја могу се издвојити следеће категорије насеља, која одражавају различите демографске прилике:

- „врло повољне“ демографске услове има само градско насеље општине Ћуприја, а то је град Ћуприја;
- „повољне „ демографске услове има: Мијатовац, Крушар, **Сење**, Супска и Јовац ;
- „задовољавајуће „ демографске услове имају: Батинац, Бигреница, Вирине, Исаково, Остриковац и Паљане;
- „неповољне“ демографске прилике имају: Влашка, Дворица и **Иванковац**;
- „незадовољавајуће“ демографске услове има: Кованица.

Основне промене у мрежи насеља обухвата следеће:

- заокруживање функција центра општине (ту се мисли и на његову функцију центра заједнице насеља),

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“

- подизање стандарда у осталим насељима-селима,
- развијање привредне и пољопривредне производње,
- даљи развој насеља са израженом туристичком и рекреативном функцијом (Иванковац, Сење...).

6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Основни потенцијал за развој саобраћаја и саобраћајно повезивање општине Тузла са окружењем представља:

- повољан саобраћајно-географски положај општине у односу на важне развојне ;
- осовине и инфраструктурне коридоре Србије – инфраструктурни коридор X са својим деловима аутопутем E-75 и међународном пругом E-85.
- Добра покривеност мрежом државних путева II реда P-214, P-216, P-217, **P-103** и P-108;
- близина великих урбаних центара –Параћин, Јагодина, Деспотовац;
- добро развијена мрежа општинских путева;
- повољан терен за развој саобраћајне мреже.

На подручју општине пружају се следећи **државни правци**:

- **државни пут II реда број 103 деоница 0376** Сење (0433) -Тузла(0112), **деоница 1432** Тузла (0112)-Тузла (Деспотовац) (1355), **деоница 1433** Тузла (Деспотовац) (1355)-Тузла (насеље) (0434) од км 110+974 до км 130+069, у оквиру границе плана.

Коловозна површина је у лошем стању са слабом конструкцијом. Неопходна је рехабилитација. Просечан годишњи дневни саобраћај –PGDS(измерен 2009 год) на деоници 0376 износи 1830.

1.2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**1.2.2. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**

Стратегија развоја саобраћаја инфраструктуре одвија се у два правца:један је осавремењивање и побољшање нивоа услуга и безбедности на постојаћој мрежи саобраћајница применом одговарајућих инструмената а други је доградња капацитета који би употпунили понуду у саобраћајном смислу и тако допринели искоришћености инфраструктуре као предуслову за развој привреде и подизање стандарда становника.

Саобраћајна инфраструктура

За територију општине Тузла Просторним планом утврђују се правила грађења и уређења у коридорима инфраструктурних објеката.

За реконструкцију постојећих капацитета може се издати локацијска дозвола на основу просторног плана уколико се реконструкција изводи у постојећем јавном или, уколико су корекције јавног минималне и местимичне (поједина кривина, ширина на крајој деоници и сл) али уз претходно решен имовинско-правни однос управљача пута и власника парцеле на којој се корекција врши, о чему се подноси доказ. За изградњу нових капацитета мора се израдити одговарајући урбанистички план.

Правац, односно промена правца јавног пута у насељу одређује се урбанистичким планом и одлуком СО (за државни пут по претходно прибављеној сагласности надлежног министарства за послове саобраћаја).

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“**6. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА**

Туприја је градско насеље и седиште истоимене општине у Поморавском округу. Налази се између друмског и железничког магистралног пута Београд-Ниш, 145 km удаљена од Београда, односно 90 km од Ниша. Сам град лежи на ушћу двеју река Раванице и Велике Мораве. Према попису из 2011. имала је 19 471 становника.

Општина обухвата 16 насељених места (једно градско којег чине КО Туприја град и КО Туприја ван град и 15 сеоских насеља).

Предметни план детаљне регулације се протеже од североисточног дела насеља Иванковац, до југозападног дела насеља Сење представљајући важну саобраћајну спону између две катастарске општине. Оспособљавањем овог пута омогућиће се лакше повезивање два историјска локалитета, две туристичке атракције, Манастира Раваница, задужбине светог кнеза Лазара Хребељановића, у насељу Сење и локалитета Иванковац (на коме се одиграо Бој на Иванковцу 1805. године).

Основна ограничења и проблеми на подручју Плана произилазе из датих природних услова (морфологије терена) и створених услова, везаних за одвијање функција у појединим деловима. Планско подручје има уски путни појас постојећег пута што онемогућава лако маневрисање и кретање возила. Изградња јавног пута ће подразумевати заузимање делова приватних парцела, односно решавање имовинско-правних односа.

Недовољна инфраструктурна опремљеност такође представља још један проблем у оквиру обухваћеног подручја.

6.1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА И ВРСТА ГРАДЊЕ

Планско подручје чини некатегорисани пут који пресеца општински пут О-33. Некатегорисани пут је земљани и недовољне ширине за двосмерни саобраћај. Непосредно окружење подручја Плана чини претежно пољопривредно земљиште, неколико парцела шумског земљишта, док се северни део Плана граничи са руралним становањем и производњом на једној парцели.

7. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање планског основа за уређење и коришћење простора намењеног за изградњу јавног пута, дефинисање површина јавне намене, дефинисање траса за енергетску, техничку, комуналну и другу инфраструктуру, утврђивање намене простора у границама планског подручја, као и правила за коришћење, уређење и заштиту простора и изградњу у граници Плана детаљне регулације.

Основни циљеви организације, уређења и изградње овог простора су :

- ❖ изградња јавног пута;
- ❖ повезивање два насеља, два локалитета од историјског значаја;
- ❖ дефинисање јавног интереса, пре свега у погледу реализације комплетне саобраћајне инфраструктуре (одговарајућа ширина коловоза, банке, берме, одводни канали) чиме би се повећала атрактивност простора;
- ❖ стварање правног основа за решавање имовинско-правних основа и пројектовање пута;
- ❖ сагледавање постојеће инфраструктуре и дефинисање прикључења на исту;
- ❖ стварање услова за развој руралног туризма;
- ❖ побољшање услова са аспекта развоја привреде и пољопривреде на локалном нивоу;
- ❖ заустављање деградације простора и његова ревитализација;
- ❖ дефинисање могућности парцелације и препарцелације.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“**II. ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ****1. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА****1.1. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ**

Укупна површина плана која износи **2.62 ha**, представља грађевинско подручје.
Комплетно грађевинско подручје, **представља планирану површину јавне намене**, а
обухвата земљиште планирано за саобраћајнице и инфраструктуру.

У оквиру Плана не постоје објекти и површине осталих намена.

1.2. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Граница површина јавне намене је дата линијама (регулациона линија), која је дефинисана тачкама за које су дате координате и приказане су на графичком прилогу бр. 4.1- 4.2. "План површина јавних намена са аналитичко геодетским елементима" размере Р 1: 2 500

Саобраћајне површине

ПЈН бр. 1: део к.п. бр. 956, 587/4, 587/5, 588/1, 588/2, 675, 676, 677, 678, 679, 680/3, 671, 666, 646/2, 646/3, 647, 922, 923, 931, 930, 932, 645, 642, 641, 639, 637, 638, 628, 627, 626/1, 626/3, 626/2, 623/2, 955, 619, 618, све у К.о. Иванковац, површине 1,02 ha;

ПЈН бр. 2: део к.п. бр. 3744, 3743, 3745, 3739/1, 3740, 3741, 3742, 3747, све у К.о. Сење, површине 0,24 ha;

ПЈН бр. 3: део к.п. бр. 8324, 3747, 3742, 3787, 3796/1, 8325, све у К.о. Сење, површине 0,03 ha;

ПЈН бр. 4: део к.п. бр. 8325, 3787, 3786, 3789, 3790, 3895, 3910, 3911, 3912, 3918/3, 3918/2, 3918/1, 3929, 3930, 3931/1, 3958, 3959, 3961, 7776, 3964, 3963, 3962, 3881, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3893, 3894, 3791, 3793, 3794, 3796/1, све у К.о. Сење, површине 1,25 ha;

ПЈН бр. 5: део к.п. бр. 8329, све у К.о. Сење, површине 0,08 ha;

У случају неког неслагања графичког прилога са овим пописом меродаван је графички прилог 4.1 - 4.2 "План површина јавних намена".

1.3. УПОРЕДНИ БИЛАНС НАМЕНА ПОВРШИНА**Табела 2.** Упоредни биланс намена површина

Намена површина		Постојећа намена		Планирана намена	
		ha	%	ha	%
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ					
Површине јавне намене					
1	Путно земљиште	1,18	45.04	2.62	100
Површине осталих намена					
1	Производња	0.01	0.38	-	-
ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ					
1	Шумско земљиште	0.04	1.53	-	-
2	Пољопривредно земљиште	1.39	53.05	-	-
Укупно		2.62	100	2.62	100

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“**2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА****2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНOM**

Анализом постојећег стања и обиласком терена дошло се до закључка да целокупни простор припада једној зони:

Зона I – Зона улице

У оквиру ове зоне планирана је саобраћајница и пратећа инфраструктура. Површина зоне представља и површину Плана и износи 2.62 ha.

2.2. ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ

Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са решеним приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

Све грађевинске парцеле јавних саобраћајних површина су приказане на графичком приказу бр. 4.1 - 4.2 "План површина јавних намена" и дефинисане аналитичко-геодетским елементима са пописаним, у текстуалном делу плана (у поглављу 1.2. Површине јавне намене), свим катастарским парцелама које су у целости или делом део планираних површина јавне намене.

Регулациона линија: јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина предвиђених за друге јавне и остале намене.

Регулационе линије су дефинисане у графичком прилогу број 4.1 - 4.2 „План површина јавних намена“ Р 1: 2 500.

Нивелација: Планом је дефинисана нивелација јавних површина; висинске коте на раскрсницама улица су базни елементи за дефинисање нивелације осталих тачака које се добијају интерполовањем. Нивелација је генерална, при изради пројектне документације она се може прецизније и тачније дефинисати у складу са техничким захтевима и решењима. Нивелација површина дата је у графичком прилогу број 3.1-3.2 „Регулационо нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и карактеристичним профилима“ Р 1:1 000.

Примарна и секундарна мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, ТТ мрежа, гасна мрежа,) поставља се у појасу регулације.

Појаси регулације се утврђују за постављање инфраструктурне мреже и јавног зеленила у зонама парцела карактеристичне намене (јавног пута) као и ван тих зона (далеководи, гасоводи, топоводи и сл.).

У оквиру Плана није дозвољена изградња објеката. Самим тим не постоји потреба прописивања урбанистичких параметара за изградњу објекта у оквиру плана као што су:

- Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
- Највећи дозвољени индекси изграђености / индекси заузетости
- Највећа дозвољена спратност и висина објеката
- Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката међусобно и објеката од границе парцеле
- Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
- Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила
- Ограђивање парцела

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“**2.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ****2.3.1. Саобраћајна инфраструктура**

План детаљне регулације „Пут Сење – Иванковац“, има за циљ дефинисање развоја саобраћајне мреже, одређивање правила регулације, правила уређења и правила грађења саобраћајнице. Изградња планиране и реконструкција постојеће путне инфраструктуре има за циљ саобраћајних повезивање свих делова општине са мрежом јавних путева Републике Србије.

Постојећи некатегорисани пут Иванковац – Сење на к.п.бр. 8325, 8324, 3743 све К.О. Сење и к.п.бр. 956 К.О. Иванковац је у постојећем стању дотрајао са доста ударних рупа на коме се врло тешко одвија моторни саобраћај. Одводњавање са тупа пута је неадекватно, не постоје одводни јаркови који су обрасли и недовољно очишћени, постоје цевасте пропусти малих отвора и неочишћени. Ширина саобраћајнице је променљива али не већа од 4m, што је недовољно за двосмерни саобраћај.



Планским решењем се постојећи некатегорисани пут реконструише у двосмерну улицу-пут. Коловоз пута се проширује на 5,5m и са обе стране пута су планиране банке. Ширина путног земљишта која је дефинисана регулационом линијом је променљива из разлога што су узети у обзир и потребни насипи и усеци за реконструкцију пута. Пут се налази у на брежуљкастом терену а одводњавање се врши уздужним и попречним падовима до одводних јаркова. Попречни нагиб коловоза износи од 2.5% до 4.0%.

У km 108+109 државног пута II А реда бр.160 је постојећи прикључак предметног пута на државни пут. Према условима управљача државног пута II А реда, прикључак се планским решењем реконструише.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“**Правила изградње за саобраћајне површине**

Саобраћајнице се изводе унутар регулационих линија које представљају и границу катастарске парцеле површине јавне намене за саобраћај. У појасу регулације, катастарске парцеле пута, смештени су сви конструктивни елементи доњег и горњег строја саобраћајнице.

Пројектана документација приликом спровођења Плана и планског решења мора бити усаглашена са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Сл. гласник РС", бр. 50/2011).

Положај, начин и техничка решења усвојити у сарадњи и уз услове и сагласност управљача јавног пута на техничку документацију.

Приликом вођења надземне инсталације стубови се постављају на растојању које не може бити мање од висине стуба а висина вода надемне инсталације се прорачунава тако да не може бити мања од 7,5 m мерено од горње ивице коловоза до доње ивице вода при највишим температурама.

Најмања висина слободног профила испод непокретних објеката износи минимум 4,5 m мерено од горње ивице коловоза до доње ивице конструкције објекта.

Приликом спровођења Плана, у оквиру плански дефинисане регулационе линије, могуће је извршити реконструкцију раскрсница (промена геометрије) на локацијама где се након саобраћајне анализе укаже потреба у циљу повећања безбедности саобраћаја. У оквиру попречног профила дозвољена је прерасподела. Реконструкција у коридору државног пута, димензионисање коловоза, геометрија раскрсница и саобраћајних прикључака, полупречници закривљења у складу са меродавним возилом, увођење трака за искључење/укључење и лева скретања на државни пут, дужина трака за лево скретање, хоризонтална и вертикална сигнализација на државном путу, биће прецизно дефинисани приликом израде пројектне документације, односно издавања услова за пројектовање у складу са важећом законском регулативом.

Саобраћајнице у појасу регулације изводе се са савременом коловозном површином намењеном моторном саобраћају. У појасу регулације улица смешта се и сва потребна инфраструктура према условима и техничким захтевима који важе за конкретну инфраструктуру а који се односе и на међусобан однос различитих инфраструктурних капацитета и међусобна ограничења.

У постојећим коридорима саобраћајница дозвољава се реконструкција саобраћајница у постојећим параметрима. Изградња нових саобраћајница и проширење (доградња) постојећих саобраћајница може се вршити етапно, у фазама.

На раскрсници или укрштају у утврђеним зонама потребне прегледности забрањена је свака градња или подизање постројења, уређаја и засада, или било каква активност којом се омета прегледност. Управљач има право да од власника или непосредног држаоца захтева да се уклоне објекти који ометају потребну прегледност.

Сва решења треба да су у сагласности са поглављем X-Посебни услови изградње и реконструкције јавних путева Закона о путевима („Сл. гласник РС” бр. 41/2018);

Планиране интервенције предвидети на следећи начин:

- саобраћајни прикључци морају бити планирани (изведени) управно на јавни пут, са ширином коловоза приступног пута и коловозном конструкцијом у складу са Законом о путевима („Сл. гласник РС” бр. 41/2018), и важећим стандардима и прописима.

- земљани пут, који се укршта или прикључује на јавни пут, мора се изградити са тврдом подлогом или са истим коловозним застором као и јавни пут са којим се укршта или на који се прикључује, у ширини од најмање пет метара и у дужини од најмање 40 метара

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“

за државни пут I реда, 20 метара за државни пут II реда и 10 метара за општински пут и улицу, рачунајући од ивице коловоза јавног пута. На начин из става 1. Овог члана мора се изградити и прилазни пут који се прикључује на јавни пут (члан 43. Закона о путевима („Сл. гласник РС“ бр. бг. 41/2018)).

- Планом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, на основу члана 34., 35. и 36. Закона о путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. бг. 41/2018), уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на објектима који су у надлежности ЈП „Путеви Србије“;

- изградња објекта у појасу контролисане изградње дозвољена је на основу донетих планских докумената који обухватају тај појас, према члану 36. Закона о путевима, („Службени гласник Републике Србије“, бр. бг. 41/2018);

- објекти предвиђени за изградњу не смеју бити на удаљености мањој од 5 m поред општинских путева рачунајући од спољне ивице земљишног путног појаса. Изузетно унутар централне зоне насељеног места уколико је другачије утврђено важећим просторним, односно урбанистичким планом.

- саобраћајне и слободне профиле пешачких и бициклистичких стаза предвидети у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја, морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. Гласник РС“, бр. 50/2011), и осталим важећим стандардима и прописима.

Правила грађења инфраструктурних система уз јавне путеве :

- У заштитном појасу јавног пута на основу члана 33. став 2. Закона о путевима („Сл. гл. РС“, број бг. 41/2018)), може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други слични објекти, као и телекомуникационе и електро водове, постројења и сл., по предходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове.

- Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путевима-својина Републике Србије, и на којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд води као корисник, или је ЈП „Путеви Србије“, Београд правни следбеник корисника.

У оквиру регулационе линије, могуће је извршити реконструкцију раскрсница (промена геометрије) на локацијама где се након саобраћајне анализе укаже потреба у циљу повећања безбедности саобраћаја. У оквиру попречног профила дозвољена је прерасподела. Реконструкција у коридору државног пута, димензионисање коловоза, геометрија раскрсница и саобраћајних прикључака, полупречници закривљења у складу са меродавним возилом, увођење трака за искључење/укључење и лева скретања на државни пут, дужина трака за лево скретање, хоризонтална и вертикална сигнализација на државном путу, дефинишу се приликом израде пројектне документације, односно издавања услова за пројектовање у складу са важећом законском регулативом.

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путевима :

- Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким побушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви.

- Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 m са сваке стране.

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи минимално 1,35 m.

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног), од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00 m.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“Услови за вођење предметних инсталација паралелно са предметним путем :

- Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа тупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање), изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза.

- На местима где није могуће задовољити услове из предходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита тупа предметног пута.

Услови за постављање далековода поред предметних путева :

- Стубове предметног далековода и стубне трафостанице предвидети на удаљености минимум за висину стуба предметног далековода од спољне ивице земљишног појаса (путне парцеле) предметних државних путева, а изван заштитног појаса предметних државних путева у појасу контролисане изградње, поштујући ширине заштитног појаса у складу са чланом 34. Закона о путевима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/2018).

Услови за укрштање далековода са предметним државним путевима :

- Обезбедити сигурносну висину високонапонског електровода изнад коловоза најмање 9.0m, рачунајући од површине, односно горње коте коловоза предметних државних путева до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима, са предвиђеном механичком и електричном заштитом.

- Угао укрштања надземног високонапонског далековода (електровода) са предметним државним путевима не сме бити мањи од 90°.

- Планиран далековод мора бити планиран (трасиран) тако да не угрожава нормално одвијање и безбедност саобраћаја у складу са важећим законским прописима и нормативима који регулишу ову материју и условима надлежних институција.

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) предметног пута потребно је обратити се управљачу јавног пута за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације (идејног и главног пројекта), изградњу и постављање истих, у складу са чланом 9. Закона о путевима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/2018) и чланом 133. став 14. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19).

2.3.2. Комунална инфраструктура**Водоснабдевање****• Постојеће стање**

На посматраном подручју не постоји изграђена водоводна мрежа.

• Правила уређења

Планирати изградњу водоводне мреже пречника Ø 110 mm. Постојећа водоводна мрежа налази се изван граница овог плана, али се налази на удаљености од око 300 m, па је потребно предвидети прикључење на водоводну мрежу.

Планирати полагање водоводне мреже уз ивицу пута, на минималној удаљености од 0,5 m од ивице коловоза.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“

Приликом изградње, на одговарајућим местима планирати постављене неопходне водоводне арматуре (секторски вентили, ваздушни вентили, муљни испусти итд.).

Планска опредељења развоја локалног система водоснабдевања заснивају се на поштовању зона санитарне заштите и рационалном коришћењу водних ресурса, као и минималним губицима на дистрибутивној мрежи.

Правила грађења**Водоснабдевање**

- Израдити техничку документацију за изградњу нових цевовода уз планиране саобраћајнице;
- Приликом пројектовања водоводне мреже изабрати полиетиленске цеви;
- Минимални пречник нових цевовода је Ø110mm;
- Трасу нових водоводних цевовода пројектовати уз саобраћајнице изван коловоза по правилу на минималној удаљености од 0,50 m од спољне ивице тротоара ка осовини саобраћајнице;
- Дубина укопавања водоводних цеви је минимално 1,0 m од коте терена до горње површине цеви, због дубине мржњења и саобраћајног оптерећења;
- Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при укрштању;
- Предвидети шахтове на мрежним чворовима са два и више затварача;
- Предвидети објекте на мрежи (ваздушни вентили, испусти и др.) ради бољег функционисања и лакшег одржавања;
- Цеви приликом уградње морају бити постављене на слоју песка по 10 cm испод и изнад цеви;
- У случају укрштања са саобраћајницама и водотоцима водоводне инсталације морају бити у заштитној челичној цеви, висина надслоја изнад горње површине заштитне цеви до коте нивелете саобраћајнице, односно дна регулисаног водотока треба да је минимално 0,8 m, а 1,5 m до дна нерегулисаног водотока. У случају укрштања хидротехничке инфраструктуре са водотоцима треба прибавити посебна водна акта;
- Спречити негативне утицаје на квалитет воде стриктним поштовањем Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања;
- Изградња објеката у појасу заштите цевовода одређује се посебним условима надлежног предузећа ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја;
- Прикључење на водоводну мрежу вршити на основу техничке документације, у складу са Законом о планирању и изградњи, а према условима ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја.

Фекална канализација• **Постојеће стање**

Унутар подручја обухваћеним планом не постоји изграђена јавна канализациона мрежа, па је потребно њено пројектовање и изградња у оквиру површина јавне намене предвиђене за саобраћај. До изградње канализационе мреже отпадне воде се скупљају у водонепропусне септичке јаме. Због санитарних и еколошких разлога, овај начин одвођења отпадних вода је привремен, а изградња септичких јама се дозвољава до завршетка изградње јавне канализације.

• **Правила уређења**

Канализациона мрежа је планирана да покупи отпадне воде од свих потрошача у насељеном делу планског обухвата, и одведе их до постројења за прераду. Планирана канализација била би изграђена од профила Ø 200 mm или већег, зависно од потребног капацитета. За фекалну канализацију планиране су цеви од пластичних материјала (ПВЦ, ПЕ или сличне), а њихова класа (отпорност на механичке утицаје) је условљена начином

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“

уградње и теменим оптерећењима. У случају да отпадне воде од потрошача садрже масти, уља или било какве штетне материје, обавезно је такве воде третирати пре упуштања у канализацију. Технолошке отпадне воде које се упуштају у јавну канализацију, са аспекта квалитета морају испуњавати услове прописане одговарајућом градском одлуком, тако да својим квалитетом не могу да угрозе квалитет отицаја у колекторима фекалне канализације, као и биолошке процесе на ППОВ. Генерално се у јавну канализацију прихватају воде квалитета комуналних отпадних вода.

Постројење је планирано ван граница Плана (на локацији која је дефинисана Планом вишег реда – Просторним планом Општине Ћуприја) и технологија треба да буде одабрана тако да квалитет испуштене воде одговара важећим Правилницима.

До комплетирања система канализације неопходно је да се отпадне воде прикупљају у водонепропусне септичке јаме.

- **Правила грађења**

Фекална канализација

- Потребно је изградити техничку документацију за изградњу канализације отпадних вода;
- Трасу фекалне канализације пројектовати у осовини постојећих и планираних саобраћајница;
- Минимални пречник канализационих цеви не може да буде мањи од Ø200 mm.
- Минимални пад канализационих цеви не може да буде мањи од 0,5%, а биће одређен кроз техничку документацију, зависно од цевног материјала и пречника канала;
- Минимална дубина фекалне канализације од површине терена до горње површине цеви не може бити мања од 1,0 m;
- Дубине укопавања цеви више од 5,0 m су дозвољене само изузетно;
- Цеви приликом уградње морају бити постављене на слоју песка по 10 cm испод и изнад цеви, а затим шљунком до коте терена, у слојевима од по 30 cm са збијањем, док се сва земља из ископа одвози на депонију;
- Ревизиона окна морају се постављати на:
 - местима споја два колектора,
 - ако се мења правац колектора који спроводи фекалну отпадну воду,
 - на правцима на растојању највише 200 D,
 - при промени пречника колектора ;
- Ревизионе шахтове пројектовати од готових бетонских прстенова Ø1000mm, а поклопце од ливеног гвожђа или дуктилног лива класе носивости D400 за тешки саобраћај;
- Забрањено је увођење атмосферске воде у колекторе фекалних вода;
- Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у градску канализацију;
- Прикључење гаража и других објеката, који производе отпадну воду са садржајем уља, масти, нафтних деривата вршити преко таложника и сепаратора уља и масти;
- Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких прописа и норматива из ове области;
- Минималан пречник прикључка на фекалну канализацију износи Ø200mm, а прикључење је дозвољено преко ревизионог шахта или на рачву;
- Прикључење на канализациону мрежу вршити на основу техничке документације, у складу са Законом о планирању и изградњи, а према условима ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“**Атмосферска канализација**

- **Постојеће стање**

На планском подручју не постоји изграђена атмосферска канализација.

- **Планирано стање**

Површинске воде прикупљати отвореним каналима и одвести до најближег реципијента. Изливне грађевине треба конструисане тако да сакупљену воду што брже и што боље измеша са водом у водопријемнику. Такође, грађевина на испусту мора да буде обезбеђена од поткопавања и рушења, тако да је потребно утврдити обалу околина испуста. Воде са саобраћајних манипулативних површина, паркинга и површина где може доћи до загађења обавезно третирати (таложници, сепаратор масти и уља и сл.).

2.3.3. Електроенергетска инфраструктура**Постојеће стање**

Планско подручје чини некатегорисани пут који пресеца општински пут О-33. Непосредно окружење планског подручја је већим делом пољопривредно земљиште док се северни део плана граничи са руралним становањем и производњом на једној парцели. Предметни план се простира од североисточног дела насеља Иванковац до југозападног дела насеља Сење, а превиђен је за изградњу јавног пута који ће чинити важну саобраћајну спону између две катастарске општине.

Преко планског подручја прелазе електроенергетски објекти вишег напонског нивоа:

1. ДВ 110kV бр. 1142 ТС Туприја – ТС Стењевац

Није планирана изградња високонапонских објеката напонског нивоа 110kV, 220kV и 400kV у наредном периоду.

У близини планског подручја постоје електроенергетски објекти напонског нивоа 10kV и 1kV:

1. ДВ 10 kV правац "Деспотовац" за ТС 10/0,4kV "Иванковац" – мешовити вод
2. ННМ 1 kV на бетонским стубовима заједно са далеководом 10 kV

Постојећи мешовити вод 10+1kV је изграђен као надземни, на армирано бетонским стубовима и са Ал-ч проводницима одговарајућег попречног пресека.

Распоред и напајање електроенергетских објеката (далеководи 110kV и 10kV и нисконапонска мрежа 1kV) је приказан на ситуационом плану – графички прилог, у оној мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на катастарској подлози надлежне Службе за катастар и непокретности.

У тренутку израде Плана детаљне регулације пута Сење - Иванковац, издати су услови од стране Електропривреде Србије – ЕПС Дистрибуције бр. 8Ф.5.1.0.-Д.09.07-24437/2 и услови ЈП Електромрежа Србије бр. 130-00-UTD-003-112/2019-002.

- **Правила уређења**

Електроенергетска мрежа на целокупном простору мора бити функционална и прилагођена потребама програмског развоја за разматрана подручја, као и са одредбама из

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“

планова вишег реда, односно Просторног плана Републике Србије. Такође, морају се поштовати досадашњи, усвојени плански акти, који су дали одређене смернице и дефинисали поставке и циљеве.

Планско подручје чини некатегорисани пут, а предмет плана је изградња јавног пута ван насеља од државног пута II А реда 160 до грађевинског подручја у Иванковцу.

Општи циљеви изградње јавног пута су стварање боље инфраструктурне повезаности два историјска локалитета, две туристичке атракције, манастира Раваница и локалитета где се одиграо Бој на Иванковцу 1805. године.

Постојећа комбинована мрежа 10+1kV у близини северног дела планског подручја је изграђена на армирано – бетонским стубовима и са Ал-ч проводницима. Потребно је обезбедити измештање / каблирање појединих делова постојеће нисконапонске мреже 1kV у северном делу планског подручја, како је дато графичким прилогом. Измештање / каблирање делова постојећих траса нисконапонске мреже 1kV извршити након склапања уговора са надлежном Електродистрибуцијом уз претходно издате техничке услове, као и у складу са прибављеном пројектном документацијом.

Избор и полагање кабловских водова треба извршити сагласно одредбама техничке препоруке ЕД. Србије ТП бр. 3, а надземну нисконапонску мрежу треба градити у свему према „Правилнику о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова“ (Сл. лист СФРЈ бр. 6/92).

Приликом вођења надземне инсталације стубови се постављају на растојању које не може бити мање од висине стуба а висина вода надземне инсталације се прорачунава тако да не може бити мања од 7,5m мерено од горње ивице коловоза до доње ивице вода при највишим температурама.

За изградњу кабловске мреже ниског напона као и мреже јавне расвете предвидети једну страну поред пута. Каблове полагати слободно у земљишту поред планираног пута, а на местима укрштања кроз кабловску канализацију изграђену ПВЦ цевима минималног пречника Ø110mm. Предвидети постављање кабловске канализације дуж инфраструктурног појаса јавног пута као могућност даљег ширења електроенергетске инфраструктуре, како је дато графичким прилогом.

Јавну расвету реализовати уградњом светилки на стубовима нисконапонске мреже 1kV или независно на челичним цевастим стубовима поред планираног пута. Треба користити економичне светлосне изворе као што су натријумове светилке високог притиска, метал-халогене светилке, као и ЛЕД извори светлости, који ангажују мању потрошњу ел. енергије уз већу ефикасност осветљења.

ГРАФИЧКИ ПЛАН

Начин обезбеђења електричном енергијом за планско подручје се врши преко постојећих електроенергетских објеката приказаних на графичким прилозима бр. 6.1, 6.2 "План мреже и објеката комуналне инфраструктуре" у Р=1:1000.

• Правила грађења

Изградња електроенергетских објеката се може вршити уз прибављену грађевинску дозволу и друге услове према Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18). Издавање грађевинске дозволе је у надлежности локалне самоуправе. Инвеститор може приступити изградњи објеката на основу добијене грађевинске дозволе, уз услов пријаве радова органу који је издао грађевинску дозволу пре почетка извођења радова.

У случају земљаних радова – ископа, у реону трасе постојећих кабловских водова, инвеститор (извођач радова) је у обавези да се пре отпочињања радова јави надлежном

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“

Електродистрибутивном предузећу захтевом за одређивање стручног лица, које ће вршити надзор над извођењем радова, најмање 8 дана пре почетка извођења радова.

Обезбедити довољну удаљеност од темеља надземних електродистрибутивних објеката, да би се сачувала њихова статичка стабилност, и од уземљења стубова мреже и трафостаница који се налазе прстенасто положени на растојању 1m од спољашњих ивица истих и на дубини од 0,5 до 1m.

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже као и других кабловских водова), са постојећим и планираним електроенергетским кабловским водовима одређени су Техничком препоруком бр. 3 ЕПС – Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије.

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре, са постојећим и планираним електроенергетским надземним водовима одређени су Техничком препоруком бр. 10 ЕПС – Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије и Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV.

У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго растине.

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, има следеће ширине сходно Закону о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.145/2014):

- за напонски ниво 1 – 35 kV:
 - за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра
 - за слабоизоливане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра
 - за самонесеће кабловске снопове 1 метар
- за напонски ниво 35 kV, 15 метара
- за напонски ниво 110 kV, укључујући и 110 kV, 25 метара

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано – бетонског канала:

- за напонски ниво 1 – 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар

У случају градње испод или у близини далековода 110kV, потребна је сагласност Електромрежа Србије А.Д. Планирати изградњу објеката ван заштитног појаса далековода 110kV, како би се избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода и евентуална адаптација или реконструкција далековода. Такође препорука је и да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода буде 12 метара што не искључује потребу за Елаборатом.

У случају градње испод или у близини далековода у заштитном појасу, као и у случају угрожавања електроенергетских објеката напона 1 - 35kV (далеководи, трафостанице, кабловски водови) потребно је обратити се надлежној Електродистрибуцији са захтевом за израду пројектне документације и склапање уговора за измештање истих.

При томе се морају поштовати и други услови дефинисани „Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV“ („Сл.лист.СФРЈ бр.65/88“ и „Сл.лист СРЈ бр.18/92“).

У случају потребе измештања постојећих електродистрибутивних објеката сва измештања извршити трасом кроз јавну површину уз остављање коридора и резервних цеви тамо где је то потребно. Укрштање и паралелно вођење вршити у складу са одговарајућим пројектом, за чију је израду надлежна искључиво ОДС ЕПС Дистрибуција.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“

Трошкове евентуалних измештања електродистрибутивних објеката сноси инвеститор. Потребно је да се, након израде пројекта конкретного објекта, инвеститор истог обрати ОДС ЕПС Дистрибуцији са захтевом за уговарање израде инвестиционо – техничке документације измештања, као и радова на измештању предметних електродистрибутивних објеката. При изради техничке документације придржавати се закона и важећих техничких прописа. Пројекат треба да предвиди заштиту и потребно измештање постојећих ЕЕО пре изградње пројектованог објекта, при чему Инвеститор решава све имовинско – правне односе настале због потребе измештања.

Електроенергетски објекти напонског нивоа 110kV

Свака градња испод или у близини ДВ 110kV је условљена:

- Законом о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.145/2014);
- Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19),
- Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV ("Сл. лист СФРЈ" бр. 65/88, "Сл. лист СРЈ" бр. 18/92);
- Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000V ("Сл. лист СФРЈ" бр. 4/74);
- Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V ("Сл. лист СРЈ" бр. 61/95);
- Законом о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр.36/2009) са припадајућим правилницима од којих посебно треба издвојити Правилник о границама нејонизујућих зрачењима ("Сл. гласник РС", бр.104/2009) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања ("Сл. гласник РС", бр.104/2009);
- SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења ("Сл. лист СФРЈ", бр.68/86);
- SRPS N.C0.101 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – заштита од опасности;
- SRPS N.C0.102 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – заштита од сметњи ("Сл. лист СФРЈ", бр.68/86);
- SRPS N.C0.104 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења ("Сл. лист СФРЈ", бр.49/83);

Дозвољена је градња објеката ван заштитног појаса ДВ 110kV који износи 25m са обе стране вода мерено од крајњег фазног проводника.

Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110kV.

У заштитном појасу, испод, изнад и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110kV, као и случају пада дрвета.

Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5m од проводника далековода напонског нивоа 110kV.

Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.

Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“

Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.

Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала. Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30m од најистуренијих делова под напоном.

У постојећим коридорима далековода и постојећим трансформаторским станицама (разводним постројењима) могу се изводити санације, адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потребе интервенција и ревитализација електроенергетског система буде неопходно, а не може бити тренутно сагледано.

Електроенергетски објекти напонског нивоа 1 – 35 kV

У односу на коловоз пута стубови средњенапонске надземне мреже 10 kV морају бити удаљени минимално:

- 10m.....за регионалне и локалне путеве, изузетно 5m, а угао укрштања треба да је најмање 20° за регионални пут и без ограничења за локалне путеве.
- 20m.....за магистралне путеве, изузетно 10m, а угао укрштања треба да је најмање 30°.
- 40m.....за ауто пут, изузетно 10m, а угао укрштања треба да је најмање 30°.

За надземне нисконапонске водове 1 kV заштитни коридор зависи од врсте проводника (Ал/ч или СКС). Стубови надземне нисконапонске мреже треба да су удаљени мин. 2m од коловоза за магистрални, регионални и локални пут. У односу на саобраћајнице у насељу, код укрштања, приближавања и паралелног вођења надземне нисконапонске мреже, стубови се могу постављати без ограничења у односу на коловоз, пожељно на удаљености од 0,3 до 0,5m, на тротоару или у зеленом појасу.

Дозвољена је изградња мешовитих водова на заједничким стубовима и то:

- водова средњег напона 10kV и нисконапонских водова уз услов да сигурносна висина између обе врсте водова износи мин 1m.
- мешовити вод кога чини вод ниског напона и телекомуникациони надземни вод је дозвољен ако је нисконапонски вод изведен са СКС, односно ако се за нисконапонски вод не користи голо Ал/ч уже и ако се нисконапонски вод на заједничким стубовима и поставља изнад телекомуникационог изолованог вода на мин растојању 0,5m.

Код приближавања или паралелног вођења са телекомуникационим водом, нисконапонски вод изграђен са Ал/ч проводником се мора градити на минималној удаљености 10m, а за нисконапонски вод са кабловским снопом СКС-ом, дозвољено је растојање од 1m.

Код изградње надземних водова средњег и ниског напона морају се поштовати прописи дефинисани:

- „ПТН за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV“ (Сл.лист СФРЈ бр. 65/88 и Сл.лист СРЈ бр.18/92) и
- „ПТН за изградњу надземних нисконапонских водова“ (Сл.лист СФРЈ бр.6/92)

Такође се морају поштовати прописи о техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења, према СРПС Н.ЦО.105 (Сл.лист СФРЈ 68/86), прописи о заштити телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења, заштита од опасности СРПС Н.ЦО.101 (Сл.лист СФРЈ бр.68/88) као и Закон о заштити од нејонизујућег зрачења (Сл.гл.РС бр.36/09).

Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални размаци од других врста инсталација и објеката који износе:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“

0,4m ... од цеви водовода и канализације и темеља грађевинских објеката
0,5m ... од телекомуникацијских каблова
0,6m ... од спољне ивице канала за топловод
0,8m ... од гасовода у насељу
1,2m ... од гасовода ван насеља

Међусобни размак енергетских каблова у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не сме да буде мањи од 0,07m при паралелном вођењу, односно 0,2m при укрштању. Да се обезбеди да се у рову каблови међусобно не додирују, између каблова може целом дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају насатице на међусобном размаку од 1m.

При укрштању са путем изван насеља енергетски кабал се поставља у бетонски канал, односно бетонску или пластичну "јувидур" цев $\phi 160\text{mm}$ увучену у хоризонтално избушени отвор дужи за 1m од спољне ивице пута тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута. Подбушивање се врши механичким путем а темељне јаме за бушење се постављају уз спољну ивицу земљишног појаса. Вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и површине пута треба да износи најмање 1,5m а од дна канала најмање 1,2m. Штитник и упозоравајућа трака се постављају целом трасом до дела трасе у заштитним цевима. Угао укрштања треба да је што ближи 90° , а најмање 30° . На крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке.

Код паралелног вођења минимални размак у односу на пут треба да је :
мин. 5m ... за пут I реда, односно мин. 3m код приближавања
мин. 3m ... за путеве изнад I реда односно мин. 1m код приближавања

Ако се потребни размаци не могу постићи, кабл се полаже у заштитну цев дужине најмање 3m са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при чему најмањи размак не сме бити мањи од 0,3m.

Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод, а код укрштања са гасоводом и топловодом изнад. При укрштању енергетских каблова, кабал вишег напонског нивоа полаже се испод кабла нижег напонског нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на вертикалном одстојању од најмање 0,4m.

Код укрштања са каналом енергетски кабал се поставља у заштитну металну цев $\phi 160\text{mm}$ до 0,5m шире од спољних ивица канала тако да је могућа замена кабла без раскопавања канала. Вертикални размак између најниже коте дна канала и горње ивице металне цеви треба да износи најмање 1,2m. Штитник и упозоравајућа трака се постављају целом трасом до дела трасе у заштитним цевима. Угао укрштања треба да је што ближи 90° , а најмање 30° . На крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке.

Заштита од индиректног напона додир се спроводи у ТН или ТТ систему према условима надлежне електродистрибуције, сагласно СРПС Н.Б2.741.

За све предвиђене интервенције и инсталације које воде кроз инфраструктурни појас (парцелу пута) потребно је обратити се ЈП „Путеви Србије“ за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације и постављање истих.

На графичким прилозима бр.6.1, 6.2 "План мрежа и објеката комуналне инфраструктуре", приказани су потребни електроенергетски објекти из којих се обезбеђује ел.енергија за потрошаче на планском подручју.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“**2.3.4. Телекомуникациона инфраструктура**• **Постојеће стање**

На подручју Општине Туприја обухваћеним планом детаљне регулације за уређење пута Сење - Иванковац, не налази се постојећа телекомуникациона инфраструктура.

• **Правила уређења**

Стратегија развоја телекомуникација предвиђа дигитализацију мреже и увођење IP сервиса преко развоја ADSL прикључака и увођење комутације пакета. Да би се створили услови за пружање напредних услуга, а по добијеним техничким условима од стране Телекома Србија предвиђено је полагање оптичког кабла у ПЕ цев Ф40 дуж пута Сење – Иванковац. На основу техничких услова предвиђено је да се оптички кабл положи са обе стране пута, док ће се приликом израде пројекта изградње оптичког кабла пројектант одредити за једну од понуђених траса за полагање кабла.

• **Правила грађења**

- Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,8 метра.
- Удаљеност планираних објеката од телекомуникационих објеката мора бити мин. 1,5 m.
- У случају да се земљани радови изводе на дубини већој од 0,4m изнад подземних телекомуникационих инсталација инсталације морају се заштити одговарајућим полуцевима
- Код приближавања или паралелног вођења електроенергетског кабла од 1kV до 10kV и телекомуникационих инсталација мора се испоштовати минимално растојање од 0,5m. На местима укрштања електроенергетски кабл мора бити положен испод телекомуникационих инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m.
- Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих инсталација и водовода мора се осигурати минимални размак од 0,6m. На местима укрштања водоводна цев мора бити положена испод телекомуникационих инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m.
- Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих инсталација и фекалне канализације (за мање цеви пречника до 0,6m и кућне прикључке) мора се осигурати минимални размак од 0,5m, односно 1,5m за магистралне канализационе цеви пречника једнаког или већег 0,6m. На местима укрштања канализациона цев мора бити положена испод телекомуникационих инсталација при чему кабл треба да буде механички заштићен. Дужина заштитне цеви треба да буде 1,5m са сваке стране места укрштања, а растојање треба да буде најмање 0,3m.
- Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих инсталација и гасовода мора се осигурати минимални размак од 0,5m. На местима укрштања гасовод мора бити положен испод телекомуникационих инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m.
- Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих инсталација и вреловода мора се осигурати минимални растојање од 0,5m. На месту укрштања вреловод мора бити положен испод телекомуникационих инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m.
- Угао укрштања наведених инсталација и телекомуникациони инсталација треба да буде по правилу 90°, а ни у ком случају угао не може бити мањи од 45°.
- На местима укрштања постојећих телекомуникационих инсталација са пројектованим саобраћајницама (коловозом, тротоаром, паркингом, ...), инвеститор је дужан да паралелно са постојећим подземним телекомуникационим кабловима

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“

постави заштитне PVC цеви пречника 110mm, дужине ширина саобраћајнице +1,5m са обе стране. Крајеве цеви треба одговарајуће затворити.

- На местима приближавања пројектованих саобраћајних површина телекомуникационим објектима растојање мора бити мин. 1,0m.
- Угао укрштања пројектоване саобраћајнице и телекомуникационих инсталација треба да буде по правилу 90°, а ни у ком случају угао не може бити мањи од 45°.
- Подземне телекомуникационе инсталације не смеју бити угрожене изменом висинских кота терена (нивелацијом терена), тј. морају бити на прописаној дубини и након изведених радова. Поред наведеног, не сме се мењати састав горњег строја тла изнад телекомуникационих инсталација (асфалтирање, бетонирање, поплочавање...) и морају се испоштовати вертикална и хоризонтална растојања.
- Заштиту и обезбеђење постојећих телекомуникационих објеката и каблова треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности постојећих телекомуникационих објеката и каблова;
- Грађевинске радове у непосредној близини постојећих телекомуникационих објеката и каблова вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.);

2.3.5. Гасификација• **Постојеће стање**

На простору израде Плана детаљне регулације „Пут Сење-Иванковац“ не постоји изградња дистрибутивна гасоводна мрежа па је неопходно планом детаљне регулације предвидети изградњу дистрибутивну гасоводна мрежа од полиетиленски цеви МОП <4 бара. У северном и јужном простору у односу на простор обухваћен планом детаљне регулације „Пут Сење Иванковац“ постоји дистрибутивна гасоводна мрежа. На постојећу дистрибутивну гасоводну мрежу северне зоне повезаће се планско подручје.

• **Правила уређења**

На планирану дистрибутивну гасоводну мрежу планирана је изградња прикључних гасовода будућих потрошача и мерно регулационих станица, мерних сетова појединачно до сваког потрошача.

При избору трасе гасовода мора се осигурати.

1. Да гасовод не угрожава постојеће објекте, и планирану намену постојећег земљишта
2. Рационално коришћење подземног простора и грађевинске површине
3. Испуњеност услова у погледу техничких захтева других инфраструктурних објеката у складу са посебним прописима
4. Усклађеност са геотехничким захтевима

• **Правила грађења**

Дистрибутивним гасоводом сматра се гасовод од полиетиленских цеви за развод гаса радног притиска до 4 бара, који полази непосредно из излазног запорног затварача на прикључном шахту или мернорегулационе станице, а завршава се запорним цевним затварачем потрошача.

Дистрибутивни гасовод се мора трасирати да не угрожава постојеће или планиране намене коришћења земљишта, да се поштују прописи који се односе на другу инфраструктуру, као и прописи о геолошким особинама тла.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“

Приликом извођења радова на изградњи гасоводне мреже, у исти ров ће се полагати и полиетиленске цеви за накнадно удубљавање оптичког кабла ради формирања вишенаменске телекомуникационе мреже (БХТКМ) за даљинску контролу и мерење трошње гаса сваког појединог потрошача.

По правилу гасовод полагати у оквиру регулационих зона саобраћајница и слободним зеленим површинама и тротоарима.

Да би се осигурало непрекидно и безбедно снабдевање потрошача природним гасом, уз могућност искључења појединих потрошача, а да се остали нормално снабдевају, мрежа је планирана у облику затворених међусобно повезаних прстенова око појединих група потрошача. Места цевних затварача за искључење морају бити постављени тако да омогућују и искључење појединих потрошача, смештених у ПП-шахтима.

Цевни затварач са продужним вретеном уградити у складу са техничким прописима, обезбедити од приступа неовлашћених лица, видно обележити са натписом «ГАС» уграђен на дистрибутивном гасном цевоводу.

Полагање дистрибутивног гасовода

Дистрибутивни гасовод полагати испод земље без обзира на његову намену и притисак.

У подручју где може да дође до померања тла које би угрозило безбедност гасовода применити прописане мере заштите.

У изузетним случајевима, дистрибутивни гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких оштећења. Дистрибутивни гасовод не полагати испод зграда и других објеката.

Радна цев гасовода се полаже у земљани ров минималне ширине 60 см, која се мења у зависности од пречника цевовода и прописаних општих техничких услова.

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,60 m – 1,0 m, у зависности од услова терена а изузетно може износити 0,5 m, уз предузимање додатних мера заштите.

Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивних гасовода са путевима и улицама износи 1,0 m.

Траса рова за полагање дистрибутивне гасоводне мреже од ПФ цеви радног притиска до 4 бара, поставља се тако да гасна мрежа задовољава минимална прописана растојања у односу на друге инфраструктурне мреже и објекте инфраструктуре.

Вредност минималних дозвољених светлих растојања у односу на друге инф. објекте је у следећој табели:

Табела бр.3. Дозвољена светла растојања:

	Минимално дозвољено растојање (m)	
	укрштање	паралелно вођење
Гасоводи међусобно	0,2	0,4
Од гасовода до даљинских топл. водова и канализације	0,2	0,4
Од гасовода до проходних канала топлодалеководна	0,2	0,4
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова	0,3	0,4
Од гасовода до телефонских каблова	0,2	0,4
Од гасовода до водова хем.инд. и технолошкох флуида	0,2	0,6
Од гасовода до бензинских пумпи	-	5,0
Од гасовода до шахтова и канала	0,2	0,3

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“

Од гасовода до високог зеленила	-	1,5
---------------------------------	---	-----

При укрштању дистрибутивних гасовода са саобраћајницама, водотоковима и каналима, угао укрштања осе препреке и осе гасовода мора бити од 60° до 90°.

Минимална хоризонтална растојања подземних полиетиленских гасовода МОП 4 бара од надземне електро мреже и стубова.

Табела бр.4. Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова далековода:

Називни напон	Минимално растојање	
	при укрштању (m)	при паралелном вођењу (m)
1 kV $\geq$ U	1	1
1 kV < U $\leq$ 20 kV	2	2
20 kV < U $\leq$ 35 kV	5	10
35 kV < U	10	15

За снижење притиска и мерење потрошње гаса монтирају се на фасади објекта метални орман са мернорегулационим сетом, са главним запорним цевним затварачем, регулатором притиска и мерачом протока гаса.

За домаћинства излазни притисак за потрошача је 0,025 бара што је и излазни притисак из регулационог сета.

Дно ископаног профила рова за полагање дистрибутивног гасовода мора бити равно, засуто слојем песка испод и иза цеви, у складу са нормативима и техничким условима за полагање дистрибутивног цевовода од полиетиленских цеви за радне притиске до 4 бара.

Спајање елемената гасовода врши се сучеоним заваривањем, електроотпорним заваривањем, полуфузионо заваривање.

Пре затрпавања цеви извршити испитивање на непропустивост и чврстоћу у складу са техничким прописима.

На дубини од 30 cm у рову изнад цеви, поставити упозоравајућу траку са натписом «ГАС» жуте боје.

Трасу гасовода обележити видно надземним укопавањем бетонских стубова са натписом на месинганој плочи ГАСОВОД на растојањима од 0,50 m од заштитног појаса. У појасу ширине 5m на једну и другу страну од осе цевовода, забрањено је садити биљке чији корени досежу дубину већу од 1m, за које је потребно да се обрађује земља дубље од 0,5m.

Заштитни појас гасовода 3 m у односу на осу гасовода

Положај секционог вентила обележити са натписом ГАС и бројем цевног, индентичног броју из техничке документације, затварача са поклопцем и уређајем за закључавање.

Пре затрпавања гасовода извршити геодетско снимање по (x,y,z) оси.

Један примерак геодетског елабората мора да се достави надлежној јединици геодетске службе и ЈП Србијагаса, Организационој јединици Београд.

Пре израде техничке документације обратите се предузећу које је надлежно за транспорт, односно дистрибуцију природног гаса ради прибављања енергетских и техничких услова за израду техничке документације.

При изради инвестиционо-техничке документације за изградњу дистрибутивног гасоводародног притиска од 0-4 бара од ПЕ цеви, потребно је прибавити енергетско-техничке услове код овлашћеног дистрибутера.

Код израде техничке документације дистрибутивне гасоводне мреже, у свему се придржавати:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“

- Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска већег до 16 бара („Службени лист СРЈ“, број 86/2019),
- Правилника о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак од 4 бара („Службени лист СРЈ“, број 20/92),
- Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације („Службени лист СРЈ“, број 20/92),
- Закон о цевном транспорту гасовитих и течних угљоводоника („Службени лист СРЈ“ бр.29/1997),
- Правилник о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима („Сл.лист СФРЈ“ бр. 26/1985).

НАПОМЕНА: Сви подаци дати решењима инфраструктурних мрежа на подручју ПДР-а су оријентациони и служиће као основа за израду техничке документације инфраструктуре. При изради техничке документације ускладити међусобне положаје свих инсталација поштујући правила грађења прописана овим планским документом.

2.3.6. Прикупљање и одлагање чврстог отпада

Управљање комуналним чврстим отпадом на територији општине Ћуприја поверено је фирми „Porr – Werner & Weber“ д.о.о огранак Ћуприја. Фирма „Porr – Werner & Weber“ покрива 95% територије целокупне општине. Изношење комуналног отпада се не врши само у Бигреници (Старо село) због лоше конфигурације терена и лоше путне инфраструктуре. У насељима Сење и Иванковац постављени су типизирани контејнери запремине 1,1 m³ за одлагање чврстог отпада. Отпад се одвози једном недељно.

До скоро се комунални отпад са територије општине Ћуприје износио на градску депонију која је била у категорији K4 сметлиште, удаљена од језгра града 6 километара. Поменута депонија је затворена, а од 02.02.2011.год. комунални отпад са територије општине Ћуприја одлаже се на регионалној санитарној депонији „Гигош“ где је у почетку било планирано да се на овој депонији одлаже отпад са територије једног града и три општине Поморавског округа (Јагодина, Рековац, Ћуприја и Параћин.). У каснијем периоду, предвиђено је укључивање и других заинтересованих општина са територије Републике Србије. Регионална депонија у свом саставу обухвата и рециклажни центар, компостиште, простор за грађевински отпад, и сл.

2.3.7. Зеленило и зелене површине

У оквиру плана зеленило и зелене површине се јављају као допунска намена у оквиру путног земљишта. Ова врста намене није посебно издвојена на графичким прилозима. Преко путног зеленила се остварује приступ парцелама остале намене са саобраћајницом.

Путно зеленило – све површине у оквиру путног земљишта које нису део саобраћајнице морају се уређивати као зелене површине. Зеленило треба да буде комбинација травнатих површина и ниског зеленила у комбинацији са дрворедним врстама. Код планирања ниског и високог растиња водити рачуна да се не угрози прегледност саобраћајних површина. Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се са својим растом може приближити на мање од 5m у односу на проводнике далеководна напонског нивоа 110kV, као и у случају пада дрвета

Препоручује се претежна употреба аутохтоних врста, док је могуће користити и екзоте за које је потврђен да се добро адаптирају датим условима средине. Не препоручује се озелењавање врстама које су за наше поднебље детерминисане као инвазивне: *Acer negundo* (јасенолисни јавор или негундовац), *Amorpha fruticosa* (барремац), *Robinia pseudoacacia* (баррем), *Ailanthus altissima* (кисело дрво), *Fraxinus americana* (амерички

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“

јасен), *Fraxinus pennsylvanica* (пенсилванијски јасен), *Celtis occidentalis* (амерички копривић), *Ulmus pumila* (ситноики или сибирски брест), *Prunus padus* (сремза), *Prunus serotina* (касна сремза) и *Parthenocissus quinquefolia* (петолисни бршљан). Избегавати врсте које су детерминисане као алергене (тополе и сл..).

Не дозвољава се било каква градња објеката на површинама путног зеленила, осим инфраструктурних објеката од општег интереса утврђених на основу закона.

3. ОСТАЛИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

3.1. ПОПИС ОБЈЕКТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ

На простору обухваћеном Планом нема утврђених непокретних културних добара нити евидентираних добара.

3.2. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

На основу решења Завода за заштиту природе Србије (03 бр.020-248/2 од 21.02.2019.г.) добијеним за израду овог плана, констатовано је да у обухвату Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нема евидентираних природних добара. План се не налази у просторном обухвату еколошке мреже нити у простору евидентираних природних добара.

Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или минералошко-петролошке објекте, за које се предпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

3.3. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У складу са Мишљењем надлежног лица на пословима заштите животне средине у општини Ћуприја, донета је одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину предметног плана детаљне регулације (бр.501-57/2018-01-2 од 24.08.2018.)

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на основу анализираних стања животне средине у планском подручју и његовој околини и на основу процењених могућих негативних утицаја, дефинишу мере заштите.

Концепција заштите животне средине у обухвату Плана детаљне регулације „Пут Сење-Иванковац“, заснива се на усклађивању потреба развоја и очувања, односно заштите његових ресурса и природних вредности на одржив начин, тако да се садашњим и наредним генерацијама омогући задовољавање њихових потреба и побољшање квалитета живота. Планом су прописане свеобухватне мере заштите.

Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског подручја сведу у оквиру граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине и здравља људи. Мере заштите омогућавају развој, спречавају конфликте на датом простору што је у функцији реализације циљева одрживог развоја.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“**Мере заштите ваздуха**

Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег стандарда квалитета ваздуха оствариће се применом следећих правила и мера заштите:

- инсистирати на коришћењу гаса и алтернативних горива (биогаз и др.), у свим возилима друмског саобраћаја;
- реконструкција и изградња нових саобраћајница мора бити заснована на строгим еколошким принципима према европским стандардима,
- приликом грађевинских радова на изградњи објекта (саобраћајнице) током летњих месеци посебну пажњу усмерити ка смањењу запрашености честицама грађевинског отпада местимичним заливањем површина на којима је депонован грађевински шут и остали отпад;
- успоставити систем мониторинга квалитета ваздуха на територији Плана;
- обавезна је доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха;

Мере заштите вода

Заштита вода спроводиће се применом правила и мера заштите:

- обавезна је изградња водоводне мреже изграђене од полиетиленских цеви минималног пречника Ø 110 mm,
- при изградњи водоводне мреже обавезно примењивати важеће законске норме и прописе
- обавезна је континуирана контрола квалитета воде за пиће,
- обавезна је изградња канализационих система за санитарне воде
- избор материјала за изградњу канализације извршити у складу са обавезом да се спречи свака могућност неконтролисаног изливања отпадних вода у околни простор, што подразумева адекватну отпорност ценовода и прикључака на све механичке и хемијске утицаје, укључујући и компоненту обезбеђења одговарајуће флексибилности, а због могуће геотехничке повредљивости геолошке средине у подлози ценовода (слегање, течење, клижење, бубрење материјала и др.);
- до изградње канализационе мреже отпадне воде се скупљају у водонепропусне септичке јаме,
- загађене-зауљене кишне воде (са саобраћајних површина са стационарним саобраћајем и паркинга), морају се посебно каналисати, спровести кроз таложнике за механичке нечистоће и сепараторе уља и бензина, а тек потом упустити у реципијенте, с тим да се не угрози квалитет површинских и подземних вода прописаних Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 67/11 и 48/12) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 35/11),
- квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у градску канализацију,

Мере заштите земљишта

Заштита земљишта спроводиће се применом правила и мера заштите:

- изградњом канализације на предметном простору смањиће се опасност од потенцијалног загађивања тла и подземних вода од стране планираних намена;
- неопходно је обезбедити привремене или трајне локације (постојеће уређене комуналне објекте/депоније) за одлагање и депоновање шута и другог отпадног грађевинског материјала у било каквом стању и комуналног отпада насталог у току извођења радова,
- није дозвољено сервисирање возила и машина дуж трасе пута. Уколико дође до хаваријског изливања горива, уља/мазива и других штетних материја обавезна је санација површине и враћање у првобитно стање,
- предметне радове на траси пута која пролази кроз насељено место, изводити само у току дана због могућег утицаја буке од грађевинских машина и возила,

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“

- током извођења радова дуж целе трасе одржавати максимални ниво комуналног реда,
- по изведеним грађевинским радовима неопходно је што пре уклонити сву механизацију, грађевински материјал и друго
- предлаже се коришћење ЛЕД светиљки као еколошки прихватљивијих светиљки у јавној расвети,
- забрањено је неконтролисано депоновање свих врста отпада.

Мере за управљање отпадом

У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће мере:

- обавезна је примена Локалног плана управљања отпадом за територију општине Ћуприја до 2021.године, који се односи на подручје Плана детаљне регулације,
- обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног одношења отпада.

Мере заштите од буке

Бука је, физички посматрано, емитована енергија која се преноси таласима кроз ваздух. Људско ухо другачије препознаје, код истог нивоа буке, ниске фреквенције од високих. Високе фреквенције код истог нивоа буке више сметају. Мерење и вредновање јачине буке прилагођено је функцији човечијег чула слуха. Јачина буке се мери у децибелима, односима логаритама вредности датог нивоа буке и нивоа буке на прагу чујности (dB) и редукује на еквивалентну фреквенцију (A) – dB(A).

Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих правила и мера заштите:

- поштовањем граничних вредности о дозвољеним вредностима нивоа буке у животној средини у складу са прописима;
- подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера на најугроженијим локацијама.

Заштита од нејонизујућег зрачења

По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и преносним системима (кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна поља као вид нејонизујућег зрачења, које се стварају провођењем наизменичне електричне струје у надземни проводницима, а зависе од висине напона, јачине струје и растојања. Такође, ова зрачења се могу јавити и у антенским стубовима и репетиторима мобилне телефоније.

По међународним стандардима прописани су следећи критеријуми:

- дозвољена ефективна вредност електричног поља унутар електроенергетских објеката или у близини надземних водова којем може бити повремено изложено особље на пословима одржавања објеката износи $K_{eff} = 10 \text{ kV/m}$,
- дозвољена ефективна вредност магнетне индукције унутар електроенергетских објеката или у близини надземних водова којој може бити повремено изложено особље на пословима одржавања објеката износи $B_{eff} = 500 \text{ }\mu\text{T}$.

Обавезно је придржавати се општих мера заштите од нејонизујућег зрачења прописаних Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл.гласник РС” бр. 36/09).

3.4. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

Општи и посебни услови као и мере заштите представљају сет правила који ближе дефинишу однос човека и природе као и непредвиђених ситуација све у смислу обезбеђивања бољих услова живота.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“**Заштита од ерозионих процеса**

Неповољни утицаји геодинамичких процеса (ерозије, флувијалне ерозије, механичке и суфозије, клижења и пужења, као и ликвидације), које могу имати одлике акцидентних ситуација – релативно брза, велика оштећења објеката инфра и супраструктуре, у смислу интензитета и броја, спречавају се правовременом анализом стабилности терена и геофизичких услова за изградњу, као и дефинисањем адекватних правила изградње, коришћења и уређења простора.

Заштита од пожара

Заштита од пожара се обезбеђује изградњом планираног система водоснабдевања и хидрантске, противпожарне мреже, као и профилима саобраћајница, који омогућавају несметано кретање противпожарних возила.

У циљу заштите од пожара предвиђају се следећи услови:

- објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник СРС”, бр. 111/09 и 20/15),
- до објеката мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ”, број 8/95), по коме најудаљенија тачка коловоза није даља од 25 м од габарита објекта,
- потребно је предвидети одговарајућу хидрантску мрежу, која се по протоку и притиску воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ”, број 30/91),
- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу електроенергетских водова називног напона 1кV до 400 кV („Службени лист СФРЈ”, број 65/88).

Заштита од земљотреса

Подручје плана се налази у сеизмичкој зони од 7° МКС.

Инфраструктура је у већој мери подложна повредљивости од осталих физичких структура. Отуда је нужно предвидети појединачно за сваки од система одговарајуће мере:

- саобраћај: улазно - излазни правци се трасирају на стабилним теренима, главне улице, сабирне и сервисне улице обезбеђују несметано комуникарање.
- водоснабдевање: главни водовод и секундарна мрежа планирају се са могућношћу искључења појединих деоница у случају оштећења
- канализација: код евентуалног оштећења канализације постоји могућност да раде поједине функционалне целине;
- електродистрибутивна мрежа, као и систем трафостаница (10/0,4кV), су дисперговани у простору, распоређени по зонама, везани у прстенове и полупрстенове, на такав начин да се могу у ванредним условима искључивати по сегментима; каблирање високонапонских водова је нужно због безбедности у ванредним условима
- телефонска веза се планира тако да се обезбеде алтернативне везе, у случају прекида у појединим линијама у ванредним условима.

Заштита од поплава

У циљу заштите од поплава:

- обавезно је регулисати и усмерити површинске воде,
- правилно и по прописима планирати и изводити инфраструктуру (водовод, канализацију и остало) да оне не би биле узрочник појаве подземне воде,

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“**Заштита од ратних дејстава**

За предметни план нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље, према условима Министарства одбране, Управа за инфраструктуру број 2170-2 од 01.02.2019.год.

3.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Под појмом унапређења енергетске ефикасности у зградарству подразумева се континуирани и широк опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих врста енергије уз исте или боље услове у објекту. Као последицу смањења потрошње необновљивих извора енергије (фосилних горива) и коришћење обновљивих извора енергије, имамо смањење емисије штетних гасова (CO₂ и др.) што доприноси заштити природне околине, смањењу глобалног загревања и одрживом развоју земље.

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09, 81/09– исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) уважава значај енергетске ефикасности објеката. Обавеза унапређења енергетске ефикасности објеката дефинисана је у фази пројектовања, извођења, коришћења и одржавања (члан 4). Уштеду у потрошњи енергије, као очекивани резултат, спровођења пројеката енергетске ефикасности, у случају овог плана могуће је применити на јавну расвету и водовод и канализацију. Очекивана директна уштеда електричне енергије је око 25%.

Побољшање ЕЕ у јавној расвети се постиже заменом старих сијалица и светиљки, уградњом друге опреме која смањује потрошњу енергије (соларне ћелије за светлосну сигнализацију...)

Побољшање ЕЕ у водоводу и канализацији постиже се уградњом фреквентних регулатора, пумпи са променљивим бројем обртаја...

3.6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОБЈЕКТА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, бр 22/2015) дефинисани су услови за планирање простора јавних саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање објеката (стамбених, објеката за јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима, којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.

Да би лица са посебним потребама у простору имала услов да се крећу тротоарима, пешачким стазама, трговима, шеталиштима, паркинг површинама, ове површине морају имати максимални нагиб од 5% (изузетно 8.3%).

У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или друге препреке, док се постојаће препреке видно обележавају. Доњи делови крошњи и сл, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре уздигнути су најмање 250 см у односу на површину којом се пешаци крећу.

Место пешачких прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара. Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару. За савладавање висинске разлике између коловоза и тротоара могу се користити закошени ивичњаци, у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом закошеног дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима до 10%.

Најмања ширина места за паркирање возила са посебним потребама у простору износи 370 см. Паркинг површине које се предвиђају за потребе паркирања ових лица су, најмање 5% од укупног броја места за паркирање.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“

Знакови за оријентацију треба да су читљиви, видљиви и препознатљиви. Ти знакови су:

- Знакови за оријентацију (скице, планови, макете)
- Путокази
- Функционални знакови којима се дају обавештења о намени простора

Знакови се на зидовима постављају на висини од 140 cm – 160 cm изнад нивоа пода или тла, или ако то није могуће на висини која је погодна за читање. Висина слова на знаковима не сме бити мања од 1,5 cm за унутрашњу, односно 10 cm за спољашњу употребу.

Препознавање врата, степеница, опреме за противпожарну заштиту, опреме за спашавање и путева за евакуацију врши се употребом контрастних боја одговарајућим осветљењем и обрадом зидова и подова.

3.7. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

У оквиру Плана није предвиђена израда урбанистичког пројекта. План се спроводи директно на основу правила датих у Плану.

3.8. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНИХ КОНКУРСА

У оквиру подручја плана, не предвиђају се површине и објекти за које се предлаже расписивање јавних конкурса.

III. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

План детаљне регулације „Пут Сење – Иванковац“, је плански основ за издавање локацијских услова (или другог акта у складу са законом) на целој територији обухвата Плана, директно на основу правила уређења и грађења.

Локацијски услови и информација о локацији се издаје на основу Плана детаљне регулације и издаје је надлежни општински орган у складу са одредбама Плана.

Грађевинска дозвола се издаје у складу са законском регулативом на основу техничке документације у складу са одредбама овог Плана.

Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се ради на захтев власника земљишта, у складу са правилима парцелације датим у Плану.

Могућа је фазна изградња и комунално опремање саобраћајница у оквиру планског обухвата.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПУТ СЕЊЕ – ИВАНКОВАЦ“**САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА****ПРИЛОГ**

Прилог бр.1 Координате граничних тачака парцелације

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

1.1. Катастарско топографски план са границама.....	1:2500
1.2. Катастарско топографски план са границама.....	1:2500
2.1. Постојећа намена површина.....	1:2500
2.2. Постојећа намена површина.....	1:2500
3.1. Регулационо нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и карактеристичним профилима.....	1:1000
3.2. Регулационо нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и карактеристичним профилима.....	1:1000
4.1. План површина јавних намена.....	1:2500
4.2. План површина јавних намена.....	1:2500
5.1. Планирана намена површина.....	1:1000
5.2. Планирана намена површина.....	1:1000
6.1. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре.....	1:1000
6.2. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре.....	1:1000

ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА

1. Одлука о изради плана
2. Стручна контрола
3. Услови и документација надлежних организација и институција
4. Рани јавни увид
5. Катастарско топографски план
6. Извод из плана вшег реда
7. Одлука о усвајању плана

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План детаљне регулације „Пут Сење – Иванковац“, урађен је у шест (6) истоветних примерка у аналогном и шест (6) примерка у дигиталном облику.

План детаљне регулације „Пут Сење – Иванковац“, ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Ћуприја".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-353/2019-02 од 29.10.2019. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Славко Цветковић



У складу са чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), чланом 64. Статута општине Тузла („Сл. гл. општине Тузла“, бр. 30/19), чланом 6. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Тузла („Сл.гл. општине Тузла“, бр. 8/17), Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Тузла за 2019. год. („Сл. гл. општине Тузла“, бр. 7/19), Решењем о образовању Комисије за расподелу средстава и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде бр.06-82/2017-01-1 од 25.04.2017. год., Јавним позивом за финансирање/суфинансирање камате краткорочних пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним газдинствима на територији општине Тузла у 2019. години, бр.401-16/2019-01-2 од 27.03.2019.год. који је расписао Начелник Општинске управе општине Тузла, на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде, Општинско веће општине Тузла на седници одржаној дана 25.10.2019. године доноси

ОДЛУКУ**о испуњености услова за доделу средстава за финансирање/суфинансирање камате пољопривредног краткорочног кредита**

На основу Јавног позива за финансирање/суфинансирање камате краткорочних пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним газдинствима на територији општине Тузла у 2019. години, бр.401-16/2019-01-2 од 27.03.2019 год. и Предлога Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде, услове за доделу средстава за финансирање/суфинансирање камате пољопривредног краткорочног кредита испуњавају следећи носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава - подносиоци захтева:

Редни број	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БПГ	ИЗНОС КАМАТЕ РСД
1.	Зоран Антонијевић	744441001090	16.175,23
2.	Славољуб Бошковић	744492004754	11.631,08
3.	Драган Живадиновић	744492001496	17.765,17
4.	Љубомир Стојковић	744433002759	25.000,00
5.	Вера Танасијевић	744468000221	11.781,95
6.	Марина Милићевић	744433003470	11.209,78
7.	Павле Павловић	744484000664	11.731,17
8.	Душица Радловић	744409001187	25.000,00
9.	Томислав Богданић	744395000057	25.000,00
10.	Живојин Ђорђевић	744492002417	11.702,35
11.	Зоран Николић	744484001210	25.000,00
12.	Олга Петковић	744433002058	11.928,35
13.	Драгослав Матић	744492005319	12.231,56
14.	Петар Илић	744468000345	25.000,00
15.	Драган Станковић	744476000421	13.853,01

16.	Милутин Миловановић	744484000117	12.340,56
УКУПНО			267.350,21 РСД

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16) прописано је да органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко осеменавање, као и мере политике руралног развоја за подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и да се средства за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја обезбеђују у буџету аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и користе се у складу са програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја.

На основу члана 6. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Тузла („Сл.гл. општине Тузла“, бр. 8/17), средства Буџетског фонда користе се у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Тузла, који доноси Скупштина општине Тузла за сваку текућу буџетску годину.

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Тузла за 2019. год. донетим на седници Скупштине општине Тузла одржаној дана 08.03.2019.год. („Сл. гл. општине Тузла“, бр. 7/19), а на који је претходно сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр. 320-00-1429/2019-09 од 22.02.2019 год. је предвиђена мера кредитне подршке и то – суфинансирање камате на пољопривредне кредите.

На основу тачке 3. Решења о образовању Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде, задатак Комисије је да достави доношење одлука о расподели и коришћењу средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде.

Јавним позивом за финансирање/суфинансирање камате краткорочних пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним газдинствима на територији општине Тузла у 2019. години бр.401-16/2019-01-2 од 27.03.2019. год. дефинисано је да Одлуку о испуњености услова за доделу средстава за финансирање/суфинансирање камате пољопривредног краткорочног кредита доноси Општинско веће, на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде.

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде је на седници бр. 06-185/2019-01-1 од 15.10.2019. год. увидом у Уговоре о кредиту, планове отплате кредита и осталу потребну документацију прописану Јавним позивом, за наведене носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава – подносиоце захтева, утврдила, да наведени подносиоци испуњавају услове за доделу средстава за финансирање/суфинансирање камате пољопривредног краткорочног кредита, те је на основу достављеног Предлога, бр.06-185/2019-01-1 од 18.10.2019. год. донета Одлука као у диспозитиву.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Тузла“.

Одлуку доставити Начелнику Општинске управе општине Тузла.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТУЗЛА
БРОЈ:06-195-13/2019-01-1 од 25.10.2019. год.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић

У складу са чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), чланом 60. Статута општине Тузла („Сл. гл. општине Тузла“, бр. 14/08, 22/08,



28/08, 13/11, 23/13 и 30/19), чланом 6. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Тузла („Сл.гл. општине Тузла“, бр. 8/17), Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Тузла за 2019. год. („Сл. гл. општине Тузла“, бр. 7/19), Решењем о образовању Комисије за расподелу средстава и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде бр.06-82/2017-01-1 од 25.04.2017. год., Конкурсом за избор корисника средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Тузла за 2019. годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, бр.320-156/2019-01-2 од 21.08.2019. год. који је расписао Начелник Општинске управе општине Тузла, на Предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде, Општинско веће општине Тузла на седници одржаној дана 25.10.2019. доноси

ОДЛУКУ

о испуњености услова за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

На основу Конкурса за избор корисника средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Тузла за 2019. годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, бр.320-156/2019-01-2 од 21.08.2019. год. и Предлога Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде бр.06-185/2019-01-1 од 18.10.2019. год., услове за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава испуњавају следећи носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава - подносиоци захтева:

Редни број	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БПГ	МАКС. ИЗНОС ПОДСТИЦАЈА БЕЗ ПДВ-а (%)	МАКС. ИЗНОС ПОДСТИЦАЈА БЕЗ ПДВ-а (РСД)	ОДОБРЕНИ ИЗНОС ПОДСТИЦАЈА БЕЗ ПДВ-а (РСД)
1.	Милорад Ђурић	744492002794	50	100.000,00	75.600,00
2.	Грђимир Јанковић	744387000132	40	40.000,00	40.000,00
3.	Предраг Мијајловић	744492003669	60	35.000,00	35.000,00
4.	Предраг Јовановић	744492005262	60	35.000,00	23.788,80
УКУПНО					174.388,80

Наведени носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава - подносиоци захтева су у складу са Конкурсом за избор корисника средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Тузла за 2019. годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, бр.320-156/2019-01-2 од 21.08.2019. год. поднели Комисији у прописаном року, Захтеве за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, са комплетном документацијом за исплату подстицаја. На основу истог је утврђено да су испуњени сви услови прописани Конкурсом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16) прописано је да органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко осењавање, као и мере политике руралног развоја за подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и да се средства за спровођење пољопривредне

политике и политике руралног развоја обезбеђују у буџету аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и користе се у складу са програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја.

На основу члана 6. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Тузла („Сл.гл. општине Тузла“, бр. 8/17), средства Буџетског фонда користе се у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Тузла, који доноси Скупштина општине Тузла за сваку текућу буџетску годину.

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Тузла за 2019. год. донетим на седници Скупштине општине Тузла одржаној дана 08.03.2019.год. („Сл. гл. општине Тузла“, бр. 7/19), а на који је претходно сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр. 320-00-1429/2019-09 од 22.02.2019 год. су предвиђене мере руралног развоја и то – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

На основу тачке 3. Решења о образовању Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде, задатак Комисије је да предлаже доношење одлука о расподели и коришћењу средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде.

Конкурсом за избор корисника средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Тузла за 2019. годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, бр.320-156/2019-01-2 од 21.08.2019. год. дефинисано је да Одлуку о испуњености услова за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, доноси Општинско веће, на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде.

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде је на седници бр. 06-185/2019-01-1 од 15.10.2019. год. увидом у Захтеве за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава и осталу документацију прописану Конкурсом, коју су носиоци пољопривредних газдинстава – подносиоци захтева доставили до прописаног рока утврдила да наведени подносиоци захтева испуњавају услове за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

На основу достављеног Предлога, бр.06-185/2019-01-1 од 18.10.2019 год. донета је Одлука као у диспозитиву.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Тузла“.

Одлуку доставити Начелнику Општинске управе општине Тузла.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТУЗЛА
БРОЈ: 06-195-12/2019-01-1 од 25.10.2019.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић

На основу члана 47. ст. 1 и 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2011 и 104/2016), члана 20. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 - др. Закон и 47/2018), члана 15. став 1. тачка 2. и члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Тузла („Службени гласник општине Тузла“, број 30/2019), Одлуке о избору најповољније понуде о поверавању обављања делатности приградског превоза путника на територији Општине Тузла („Службени гласник општине Тузла“, број 35/2019), Скупштина општине Тузла, на седници дана 29. 10. 2019. године, доноси:



РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧАН НАЦРТ
ЈАВНОГ УГОВОРА О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА
ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТУЗЛА**

Члан 1.

Овим решењем даје се сагласност на коначан Нацрт јавног уговора о поверавању обављања делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Тузла са прилозима који чине његов саставни део, а који је истоветан тексту Модела јавног уговора из пете измене Конкурсне документације за прикупљање понуда за концесију – поверавање обављања делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Тузла, отворени поступак бр. К1/2018.

Члан 2.

Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Тузла“.

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ТУЗЛА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТУЗЛА
БРОЈ: 344-38/2019-02 ОД 29. 10. 2019. године**

**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Цветковић**

На основу члана 3. став 1. тачка 3. и став 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) и члана 40. Статута општине Тузла („Сл. лист општине Тузла“, број 30/19) Скупштина општине Тузла, на седници одржаној дана 29. 10. 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
ПУТЕМ РАЗМЕНЕ**

І ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Тузла непосредном погодбом путем размене

ІІ Комисија се образује у следећем саставу:

1. Далиборка Ковачевић Илић, председник Комисије
2. Младен Младеновић, члан комисије
3. Ђорђе Нешковић, члан комисије

ІІІ ЗАДАТАК КОМИСИЈЕ ЈЕ:

1. спровођење поступка непосредне погодбе приликом прибављања непокретности у јавну својину општине Тузла путем размене и то:

непокретности које се налазе на кп.бр. 4471 КО Тузла град и то: двособног стана у површини од 55,22 м² у објекту број 1. и помоћне зграде површине 64 м² односно објекта број 2 која се налази у јавној својини Општине Тузла

за

непокретности које се налазе на кп.бр. 2116 КО Тузла град и то: Објекат бр. 1 Породична стамбена зграда површине 39 м², објекат број 2. помоћна зграда површине 8 м², објекат број 3. помоћна зграда површине 9 м², објекат број 4. помоћна зграда површине 9 м² и припадајућег земљишта.

2. достављање записника о спроведеном поступку непосредне погодбе Скупштини општине Тузла, као и предлога за прибављање непокретности у јавну својину општине Тузла разменом уколико је успешно спроведен поступак непосредне погодбе.

ІV. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Тузла“.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТУЗЛА
БРОЈ: 02-179/2019-02 ОД 29. 10. 2019. год.**

**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Цветковић**

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Тузла („Сл. гласник општине Тузла“ број 30/2019) и члана 8. Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл. гласник општине Тузла“ бр. 6/18 и 9/18), по претходно прибављеном мишљењу Одељења за урбанизам, имовинско правне послове и заштиту животне средине, Општинске управе општине Тузла Општинско веће општине Тузла на седници одржаној дана 25.10.2019. године доноси

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о јавним паркиралиштима бр. 2947 који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ донео на седници одржаној 31.05.2018. године.

Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Тузла“.

**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТУЗЛА
БРОЈ:06-190-11/2019-01-1 од 17.10.2019. год.**

**ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић**

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. Статута општине Тузла („Службени гласник општине Тузла“ бр. 30/2019) и члана 51. Пословника Скупштине општине Тузла („Службени гласник општине Тузла“ бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина општине Тузла, на седници одржаној дана 29. 10. 2019. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

1. УСВАЈА СЕ Годишњи извештај Предшколске установе „Дечја радост“ Тузла, за радну 2018/2019. годину, бр. 1392-1/2019 од 13. 09. 2019. године, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе „Дечја радост“ Тузла, на седници одржаној дана 13. 09. 2019. године, Одлуком број: 1392/2019

2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Тузла“

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ТУЗЛА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 60-3/2019-02 од 29. 10. 2019. године**

**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТУЗЛА
Славко Цветковић**

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 3. став 4. Правилника о Општинском савету родитеља („Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/2018), члана 40. Статута општине Тузла („Службени гласник општине Тузла“ бр. 30/2019) и члана 51. Пословника Скупштине општине Тузла („Службени гласник општине Тузла“ бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина општине Тузла, на седници одржаној дана 29. 10. 2019. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

**о именовању Савета родитеља општине Тузла за радну
односно школску 2019/2020 годину**

І ИМЕНУЈЕ СЕ Савет родитеља општине Тузла за радну односно школску 2019/2020 годину, који чине представници Савета родитеља свих установа образовања и васпитања на територији општине Тузла, у саставу:

1. Представници Савета родитеља Основне школе „13. октобар“

- Катарина Милановић, члан
- Јелена Николић, заменик члана

**2. Представници Савета родитеља Основне школе „Ђура Јакшић”**

- Светлана Костић, члан
- Лидија Ристић, заменик члана

3. Представници Савета родитеља Основне школе „Вук Караџић”

- Горан Михајловић, члан
- Саша Станојевић, заменик члана

4. Представници Савета родитеља Гимназије

- Саша Ракић, члан
- Наташа Видановић, заменик члана

5. Представници Савета родитеља Медицинске школе

- Илић Снежана, члан
- Валентина Петровић, заменик члана

6. Представници Савета родитеља Техничке школе

- Гордана Рајић, члан
- Милан Димитријевић, заменик члана

7. Представници Савета родитеља ШОМО „Душан Сковран”

- Сузана Милојевић, члан
- Сања Младеновић, заменик члана

8. Представници Савета родитеља Предшколске установе „Дечја Радост”

- Завиша Кумбрић, члан
- Ана Аранђеловић, заменик члана

9. Представници Савета родитеља Школе за музичке таленте

- Александар Милеуснић, члан
- Иван Танасковић, заменик члана

II Савет родитеља општине Ћуприја има председника и заменика председника, које бирају чланови, већином гласова од укупног броја чланова.

III Председник, заменик председника и чланови Савета родитеља општине Ћуприја послове из своје надлежности обављају без накнаде.

IV Савета родитеља општине Ћуприја сачињава полугодишњи извештај о свом раду и доставља га установама за које је општински савет именован и Скупштини општине Ћуприја.

V Савет родитеља општине Ћуприја:

- даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
- учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
- прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике: спречавања социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине;
- пружа подршку Савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из њихове надлежности;
- заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробита на територији општине;
- сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права;
- обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.

VI Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-180/2019-02 од 29. 10. 2019. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Славко Цветковић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије” бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 123. Закона о социјалној заштити („Службени гласник

Републике Србије” бр. 24/2011), члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја” бр. 30/2019) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја” бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 10. 2019. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

о разрешењу Надзорног одбора Центра за социјални рад „Ћуприја” у Ћуприји

I РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни одбор Центра за социјални рад „Ћуприја” у Ћуприји у саставу:

1. Божидар Јовановић, машински инжењер;
2. Милица Станојевић, дипл. економиста
3. Дијана Вујичић, дипл. социолог због истека мандата

II Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-159/2019-02 од 29. 10. 2019. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Славко Цветковић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије” бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије” бр. 24/2011), члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја” бр. 30/2019) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја” бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 10. 2019. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

о именовању Надзорног одбора Центра за социјални рад „Ћуприја” у Ћуприји

I ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Центра за социјални рад „Ћуприја” у Ћуприји у саставу:

1. Дејан Тимић, дипл. правник, представник оснивача – председник
2. Никола Антанасијевић, мастер правних наука, представник оснивача – члан
3. Милица Николић, социјални радник, представник запослених – члан на период од четири године.

II Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-159/2019-02 од 29. 10. 2019. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Славко Цветковић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије” бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије” бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја” бр. 30/2019) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја” бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 10. 2019. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

1. РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора Предшколске установе „Дечја радост” у Ћуприји, **Небојша Марјановић**, представник родитеља, због престанка основа по којем је именован.



2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

РЕШЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-146/2019 - 02 од 29. 10. 2019. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Славко Цветковић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016– др. закон и 47/2018), члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 30/2019) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 10. 2019. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

1. ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора Предшколске установе „Дечја радост“ у Ћуприји, **Сузана Стојковић**, представник родитеља.

2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-146/2019 - 02 од 29. 10. 2019. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Славко Цветковић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016– др. закон и 47/2018), члана 116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 30/2019) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 10. 2019. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

1. РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Школе за музичке таленте у Ћуприји, **Иван Танасковић**, представник родитеља, због престанка основа по којем је именован

2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02- 155 /2019 - 02 од 29. 10. 2019. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Славко Цветковић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007, 83/2014 и 30/2016 – др. закон, 101/2016– др. закон и 47/2018), члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), члана 40. Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 30/2019) и члана 51. Пословника Скупштине општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 13/2016, 16/2016 и 25/2017), Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 10. 2019. године, доноси:

1. ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора Школе за музичке таленте у Ћуприји, **Катарина Ненадовић**, представник родитеља.

2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-155/2019 - 02 од 29. 10. 2019. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Славко Цветковић

На основу члана 58. ст.6. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015– др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон) и члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 25.10.2019. године доноси

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана Установе за спорт Спортски центар „Ада“ за 2019. годину бр. 369/2019 од 15.10.2019.године, донету Одлуком Управног одбора установе.

Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ 06-195-14/2019-01-1 ОД 25.10.2019. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Илија Пауновић

САДРЖАЈ

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима	1
Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима	2
Одлука о измени и допуни Одлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Ћуприја	4
Одлука о категоризацији улица на територији насељеног места Ћуприја	4
Одлука о изменама и допунама оснивачног акта Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја	6
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Ћуприја	7
Одлука о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом путем размене у јавну својину општине Ћуприја	7
План детаљне регулације „Пут Сење-Иванковац“ – текстуални део	8
Одлука о испуњености услова за доделу средстава за финансирање/суфинансирање камате пољопривредног краткорочког кредита	40
Одлука о испуњености услова за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинастава	41
Решење о давању сагласности на коначан нацрт јавног уговора о поверавању делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја	41
Решење о образовању комисије за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину непосредном погодбом путем размене	42
Решење – сагласност на Правилник о јавним паркиралиштима	42



Решење – годишњи извештај Предшколске установе Дечја радост	42
Решење о именовању Савета родитеља општине Ћуприја за радну односно школску 2019/2020 годину	42
Решење о разрешењу Надзорног одбора Центра за социјални рад	43
Решење о именовању Надзорног одбора Центра за социјални рад	43
Решење – разрешење члана Управног одбора Предшколске установе Дечја радост	43
Решење – именовање члана Управног одбора Предшколске установе Дечја радост	44
Решење – разрешење члана Школског одбора Школе за музичке таленте	44
Решење – именовање члана Школског одбора Школе за музичке таленте	44
Решење – Сагласност на измену фин. плана Установе за спорт Спортски центар „Ада“	44

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Главни и одговорни уредник: Драгица Пејчић-Ранђеловић,
секретар Скупштине општине Ћуприја

Телефон: 035/8470-248, 840-631, факс: 035/8476-530

Штампа: Општинска управа општине Ћуприја
Техничка припрема: Одељење за послове органа општине, општу управу и
заједничке послове

Годишња претплата 1500 дин, појединачни примерак 150 дин („Службени
гласник општине Ћуприја, бр.23/2012“)

Уплата на жиро рачун 840-742351543-94, позив на број 96-033, орган
управе општине Ћуприја

info@cuprija.rs
www.cuprija.rs