



Завод за јавно здравље Ђуприја
“ПОМОРАВЉЕ” у Ђуприји
Број -----
----- год.
35230 Ђуприја М.Новаковића 78



Тел: 035/8470-036, 8473-289 Тел/Факс: 035/8470-559 e-mail:amb.vazduh@zzjzcuprija.com
ПИБ: 101527126 Матични број: 7166923 Текући рачуни: 840-131667-14

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ĆUPRIJA

13. oktobar broj 7
35230 Ćuprija

**Predmet: Izveštaj monitoringa kvaliteta vazduha
na mernom mestu “Slavija”
(DECEMBAR 2021)**

Direktor

Dr. spec.med. Goran Radovanović

SADRŽAJ

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | PODACI O PRAVNOM LICU KOJE VRŠI MONITORING KVALITETA VAZDUHA | 3 |
| 2. | PODACI O NARUČIOCU ISPITIVANJA..... | 3 |
| 3. | PODACI O MERNIM MESTIMA I LOKACIJAMA ZA UZIMANJE UZORAKA..... | 3 |
| 4. | VREME I NAČIN UZIMANJA UZORAKA | 6 |
| 5. | KORIŠĆENE METODE MERENJA..... | 6 |
| 6. | OBEZBEĐENJE KVALITETA PODATAKA PREMA ZAHTEVIMA STANDARDA SRPS ISO / IEC 17025 | 7 |
| 7. | OSTALI PODACI ZNAČAJNI ZA OBEZBEĐIVANJE KVALITETA | 7 |
| 8. | PRILOG | 7 |
| 8.1 | Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha | 7 |
| 9. | OCENA KVALITETA VAZDUHA | 8 |

1. PODACI O PRAVNOM LICU KOJE VRŠI MONITORING KVALITETA VAZDUHA

Naziv: Zavod za javno zdravlje Ćuprija "Pomoravlje" u Ćupriji
Adresa: Miodrag Novaković 78
Sedište: Ćuprija
Telefon / Fax: 035 / 847-00-36, 035 / 8473-219, fax 035 / 8470-559
E – Mail : amb.vazduh@zzjzcuprija.com
Lice za kontakt: Nenad Petrović, 063 11 61 208

2. PODACI O NARUČIOCU ISPITIVANJA

Naziv: Opštinska uprava opštine Ćuprija
Adresa: 13. oktobar broj 7, 35230 Ćuprija
Sedište: 13. oktobar broj 7, 35230 Ćuprija
Matični broj: 07183968
PIB: 101375417
Telefon / Fax: +381(0)35/ 8150-901 / +381(0)35/ 8476-530
E – Mail : info@cuprija.rs
Lice za kontakt: Jadranka Matić +381 63 658 376

3. PODACI O MERNIM MESTIMA I LOKACIJAMA ZA UZIMANJE UZORAKA

Uzorkovanje suspendovanih čestica frakcije PM₁₀ i metala: olova (Pb), arsena (As), kadmijuma (Cd) i nikla (Ni) u PM₁₀ frakciji suspendovanih čestica, izvršeno je na jednom mernom mestu (Merno mesto „Slavija“) radi utvrđivanja kvaliteta vazduha u opštini Ćuprija u skladu sa čl.8 Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, Službeni glasnik RS br. 11/10, 75/10 i 63/13.

Na osnovu ugovora o pružanju usluge monitoringa kvaliteta vazduha – zaštita životne sredine (br. 400-497/2021-01-2 od dana 27.10.2021. god.), dana 13.12.2021. godine započeto je uzorkovanje ambijentalnog vazduha radi određivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha. Uzorkovanje ambijentalnog vazduha vrši se kao namensko merenje.

Cilj merenja emisije je određivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha, upoređivanje izmerenih vrednosti sa graničnim, tolerantnim i maksimalno dozvoljenim koncentracijama za zaštitu zdravlja ljudi u slučaju namenskih merenja i određivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha u južnom delu opštine Ćuprija (naselje Slavija).

Makrolokacija izvora zagadenja: Glavni potencijalni izvori zagađenja na mernom mestu „Slavija“ potiče od intezivnog saobraćaja na državnom putu IIa reda broj 158 (Ćuprija-Paraćin), saobraćaja na lokalnim putevima, individualnih ložišta u naselju i od industrijske zone opštine Ćuprija koja se nalazi u tom delu grada.

- Državni put IIa reda broj 158 (Ćuprija-Paraćin) nalazi se oko 200 m zapadno od mernog mesta „Slavija“. Put 158 je regionalnog karaktera koji je veoma prometan sa intenzivnim saobraćajem.
- Merno mesto je okruženo lokalnim saobraćajem sa zapadne, severne i severozapadne strane. Ulica Borivoja Velimanovića koja se nalazi severno od mernog mesta je lokalni put sa umereno jakim saobraćajem.
- Individualna naselja se nalaze zapadno, severno i severozapadno od mernog mesta. Većina domaćinstva u naselju su individualna domaćinstva sa individualnim ložištima na čvrsto i gasovito gorivo.
- Industrijska zona opštine Ćuprija prostire se severno, zapadno i južno. Od industrijskih postrojenja u industrijskoj zoni se nalaze fabrika konditorskih prizvoda, kompleks bivše fabrike šećera, drvoprerađivačka fabrika, auto otpad, farma, proizvodnja auto delova, proizvodnja građevinskog materijala od plastike, proizvodnja prediva, metaloprerađivačka industrija i skladišta građevinskog materijala.

Makrolokacija naselja i potencijalnih izvora zagađenja data je na sledećem satelitskom snimku.



Slika 1. Makrolokacija izvora zagađivanja

Makrolokacija mernog mesta: Merno mesto „Slavija”, se nalazi u južnom delu opštine Čuprija u naselju Slavija, na adresi Dobojska bb. Merno mesto postavljeno je u dvorištu sportskog kompleksa „Slavija“. Merno mesto predstavlja najbližu naseljnu stambenu zonu u pravcu duvanja dominantnih vetrova: zapadnog, istočnog i severozapadnog. Merno mesto je postavljeno oko 60 metara južno od najbližeg domaćinstva. Istočno od mernog mesta nalazi se dvorište fabrike konditorskih proizvoda „Ravanica“ d.o.o., južno od mernog mesta nalazi se kompleks nekadašnje fabrike šećera koja godinama nije u funkciji. Sereno od mernog mesta nalaze se: teniski tereni sportkog centra, dvorište fabrike konditorskih proizvoda „Ravanica“ d.o.o., individualni stambeni objekti i fudbalski stadion stadion. Zapadno od mernog mesta nalaze se: individualni stambeni i poslovni objekti, kompleks stambenih zgrada i na oko 300 m od mernog mesta prolazi državni put IIa reda broj 158 (Čuprija-Paraćin). Makrolokacija mernog mesta „Slavija“ data je na sledećem satelitskom snimku a njena GPS lokacija je: N 43°55'04.9" E 21°22'47.4".




Slika 2. Slika makrolokacije mernog mesta „Slavija“

Mikrolokacija mernog mesta: Merno mesto „Slavija“ postavljeno je na istočnom delu sportskog kompleksa „Slavija“. Uzorkivač za suspendovane čestice je postavljen na ravnoj površini uz ogradu kompleksa. Uzorkivač ambijentalnog vazduha je postavljen na daljini od oko 12 metara severno i južno od svačionica i oko 25 m istočno od bazena. Usisna cev uzorkivača za uzorkovanje suspendovanih čestica (PM_{10}) postavljena je na visini od 2,0 m i tako da je udaljena od svih mogućih prepreka i omogućava slobodno strujanje vazduha u luku od 360° . Merno mesto ne odstupa od propisanih faktora za izbor mikrolokacija za fiksna merenja po pitanju postavljanja usisne cevi za uzimanje uzoraka vazduha. Mikrolokacija mernog mesta je prikazana na slici 3.



Slika 3. Slika mikrolokacije mernog mesta „Slavija“

Meteorološke karakteristike: Najzastupljeniji vetrovi u ovoj oblasti su zapadni, istočni i severozapadni. Vetar sa najvećom učestalošću u letnjem periodu (jun-septembar) je zapadni i severozapadni vetar. Istočni vetrovi su karakteristični za zimske mesece. Slika ruže vetrova i brzina vetrova u toku godine prikazana je na slici 4.



Slika 4. Diagram ruže vetrova i godišnje brzine vetrova

Merno mesto: Merno mesto određeno je na osnovu saznanja o svim potencijalnim izvorima zagađenja na ispitivanoj lokaciji i pravcu dominantnih vetrova a na udaljenosti na kojoj se prema karakteristikama meteoroloških uslova i drugih mikrolokacijskih uticaja, očekuju maksimalne koncentracije zagađujućih materija i predstavlja. Merno mesto „Slavija“ predstavlja najbližu naseljenu zonu u smeru duvanja dominantnih vetrova: zapadnog, istočnog i severozapadnog. Merno mesto je udaljeno od bilo kakvih prepreka, čime će biti obezbeđeno slobodno strujanje vazduha, nesmetano uzorkovanje vazduha, dostupnost električne energije i bezbednost radnika i merne opreme. Slike mernog mesta i opreme za uzorkovoanje prikazana je na slici broj 5.



Slika 5. Slike mernog mesta

4. VREME I NAČIN UZIMANJA UZORAKA

Uzorkovanje suspendovanih čestica frakcije PM_{10} i metala: olova (Pb), arsena (As), kadmijuma (Cd) i nikla (Ni) u PM_{10} frakciji suspendovanih čestica izvršeno je u na mernom mjestu „Slavija“, u periodu od 13.12.2021 u 10⁰⁰ sati do 01.01.2022. god u 10⁰⁰ sati.

Uzorkovanje ambijentalnog vazduha za određivanja suspendovanih čestica frakcije PM_{10} i metala izvršeno je akreditovanom metodom SRPS EN 12341:2015, Određivanje masene koncentracije PM_{10} i $PM_{2,5}$ suspendovanih čestica. Uzorkovanje suspendovanih frakcije PM_{10} i metala se obavlja kontinuirano 24 časa po uzorku. Uzorkovanje se obavlja na filter papiru od staklenih vlakana dimenzije $\varnothing = 47$ mm.

5. KORIŠĆENE METODE MERENJA

Uzorkovanje ambijentalnog vazduha za određivanja suspendovanih čestica frakcije PM_{10} i izvršeno je akreditovanom metodom SRPS EN 12341:2015, Određivanje masene koncentracije PM_{10} i $PM_{2,5}$ suspendovanih čestica. Filteri su pre merenja i uzorkovanja kondicionirani na temperaturi od 20 °C i 50% RH 48^h do 60^h. Nakon uzorkovanja filteri su opet kondicionirani na temperaturi od 20 °C i 50% RH 48^h do 72^h i vagani do konstantne mase. Vaganje filtera pre i posle uzorkovanja izvršeno je analitičkom vagom Discavery Ohau rezolucije 10 µg, koja se nalazi u kondicioniranoj sobi za vaganje. Određivanje metala u suspendovanim česticama frakcije PM_{10} je izvršeno akreditovanom metodom H-DM 028, Određivanje količine olova, kadmijuma, arsena i nikla u PM suspendovanim česticama. Metali su nakon pripreme u mikrotalasnoj pećnici analizirani tehnikama: FAAS, GF-AAS i HG-AAS.



Slika 6. Slika merne opreme za uzorkovanje i analizu

Rezultati merenja suspendovanih čestica frakcije PM₁₀, svedeni su na normalne uslove (293 K i 101,3 kPa) i izraženi u µg/Nm³. Rezultati merenja metala u suspendovanim česticama frakcije PM₁₀, svedeni su na normalne uslove (293 K i 101,3 kPa) i izraženi u ng/Nm³.

6. OBEZBEĐENJE KVALITETA PODATAKA PREMA ZAHTEVIMA STANDARDA SRPS ISO / IEC 17025

Laboratorijski je akreditovan po standardu SRPS ISO / IEC 17025:2006 i ispunjava sve zahteve standarda koje se odnose na obezbeđivanje kvaliteta podataka.

7. OSTALI PODACI ZNAČAJNI ZA OBEZBEĐIVANJE KVALITETA

Način obrade i prikaza rezultata i ocena njihove pouzdanosti i verodostojnosti obavlja se prema propisanim metodama merenja i zahtevima standarda SRPS ISO / IEC 17025. Prilikom uzorkovanja i analize laboratorijski nije odstupala od propisane metodologije standarda SRPS ISO / IEC 17025:2006.

8. PRILOG

8.1 Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
|  | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЂУПРИЈА "ПОМОРАВЉЕ" У ЂУПРИЈИ Центар за хигијену и хуману екологију Мобилна екотоксиколошка лабораторија 35230 Ђуприја, Миодрага Новаковића 78, тел.035/8470-036 | | Број: 584-601 <hr/> Датум издавања: 24.01.2022. <hr/> Тајност/ поверљивост |  |
| | ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ | | | |

Индентификација подносиоца захтева за испитивање

Назив објекта: Општинска управа општине Ђуприја

Одговорно лице објекта: /

Место: Ђуприја

Место: Ђуприја

Адреса: 13. октобра број 7, 35230 Ђуприја

Наручилац испитивања

| | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Власник материјала | <input type="checkbox"/> РЗЗО | <input type="checkbox"/> Остало |
| <input type="checkbox"/> Санитарна инспекција | <input type="checkbox"/> Министарство здравља | <input type="checkbox"/> Министарство ЗЖС |

Опис стања и индентификација узорка за испитивање

| | |
|--|---|
| Узорак узео: | Нешић Дарко, Симић Ненад, Митић Предраг |
| Предмет испитивања: | Амбијентални ваздух- Суспеноване материје PM ₁₀ , Pb, Cd, Ni, As. |
| Индентификациони број узорка | 584/(170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 190, 191, 192, 193, 194) 601/(183, 184) |
| Датум и време узорковања ¹⁾ : | 13.12.2021.god. у 10 ^h до 01.01.2022.god. у 10 ^h |
| Датум и време пријема узорка у лабораторију: | 04.01.2022. god. у 14 ^{00h} |
| Стање узорка на пријему: | <input checked="" type="checkbox"/> Одговара <input type="checkbox"/> Не одговара |

Опис услуге коју захтева подносилац захтева за испитивање

Врста анализе: Физичко-хемијско испитивање амбијенталног ваздуха –Одређивање суспендованих честица PM₁₀, Pb, Cd, Ni, As.

Напомена

1) Метода узорковања:

SRPS EN 12341:2015

Узорци суспендованих честица PM₁₀ амбијенталног ваздуха и метала и метала: олова (Pb), арсена (As), кадмијума (Cd) и никла (Ni) у PM₁₀ фракцији суспендованих честица, узети су на мерном месту „Славија“.

Локације на којим су узети узорци, ГПС координате:
N 43°55'04.9" E 21°22'47.4"

*- Неакредитована метода

Резултати испитивања односе се само на испитани узорак. Извештај се не умножавати изузев у целости!

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЂУПРИЈА "ПОМОРАВЉЕ" У ЂУПРИЈИ Центар за хигијену и хуману екологију Лабораторија за токсиколошку хемију Миодрага Новаковића 78, 835230 Ђуприја, тел.: 035/8470-036</p> | БРОЈ УЗОРКА : |
| | | 584-601 |
| | | Датум пријема узорка: |
| | | 04.01.2022. |
| | | Датум издавања резултата: |
| | | 24.01.2022. |
| | | Резултати испитивања квалитета ваздуха |
| | | Тајност/ пoverљивост: |



Узорак испитан по: Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гл. РС“ бр.11/10,75/10 и 63/13)

| Измерена величина | Ознака методе | Јединица мере | ДАТУМ МЕРЕЊА | | | | | | | | | | | | МДК „ГВ“/“ТВ“/“ЦВ“ | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|-------------|
| | | | БРОЈ/ПОДБРОЈ УЗОРКА | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 28.12.22 | 27.12.22 | 26.12.22 | 25.12.22 | 24.12.22 | 23.12.22 | 22.12.22 | 21.12.22 | 20.12.22 | 19.12.22 | 18.12.22 | 17.12.22 | 16.12.22 | 15.12.22 | 14.12.22 | 13.12.22 | |
| Суспендоване честице PM ₁₀ | SRPS EN 12341:15 | µg/Nm ³ | 44,6 | 79,8 | 36,8 | 51,8 | 28,6 | 24,8 | 49,1 | 60,9 | 48,4 | 23,4 | 34,8 | 17,9 | 46,8 | 71,2 | 58,4 | 76,3 | 50 (75) |
| Олово (Pb) | X-ДМ 028 | ng/Nm ³ | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 1000 (1000) |
| Кадмијум (Cd) | X-ДМ 028 | ng/Nm ³ | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | ,,5“ |
| Никл (Ni) | X-ДМ 028 | ng/Nm ³ | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | ,,20“ |
| Арсен (As) | X-ДМ 028 | ng/Nm ³ | <0,5 | 1,3 | <0,5 | <0,5 | 1,3 | 1,8 | 0,6 | 2,1 | 1,9 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 1,3 | 0,6 | 1,5 | ,,6“ |

* -Неакредитована метода; ГВ –Границна вредност; ТВ –Тolerантна вредност; ЦВ –Циљна вредност

| Добијене вредности испитиваних параметара су | | | | | | | | | | | | | | | | МДК |
|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Суспендоване честице PM ₁₀ | Усаглашене са ГВ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 µg/m ³ |
| | Усаглашене са ТВ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 75 µg/m ³ |
| | Неусаглашене са ГВ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 µg/m ³ |
| | Неусаглашене са ТВ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 75 µg/m ³ |
| Олово (Pb) | Усаглашене са ГВ | <input checked="" type="checkbox"/> | 1000 ng/m ³ |
| | Усаглашене са ТВ | <input checked="" type="checkbox"/> | 1000 ng/m ³ |
| | Неусаглашене са ГВ | <input type="checkbox"/> | 1000 ng/m ³ |
| | Неусаглашене са ТВ | <input type="checkbox"/> | 1000 ng/m ³ |
| Кадмијум (Cd) | Усаглашене са ЦВ | <input checked="" type="checkbox"/> | 5 ng/Nm ³ |
| | Неусаглашене са ЦВ | <input type="checkbox"/> | |
| Никл (Ni) | Усаглашене са ЦВ | <input checked="" type="checkbox"/> | 20 ng/Nm ³ |
| | Неусаглашене са ЦВ | <input type="checkbox"/> | |
| Арсен (As) | Усаглашене са ЦВ | <input checked="" type="checkbox"/> | 6 ng/Nm ³ |
| | Неусаглашене са ЦВ | <input type="checkbox"/> | |


прописане Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник РС“ бр.11/10,75/10 и 63/13).

Аналитичар

Технички руководилац лабораторије

М.П.

Резултати испитивања односе се само на испитани узорак Извештај се не сме умножавати изузев у целости!

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЂУПРИЈА "ПОМОРАВЉЕ" У ЂУПРИЈИ Центар за хигијену и хуману екологију Лабораторија за токсиколошку хемију Миодрага Новаковића 78, 835230 Ђуприја, тел.: 035/8470-036</p> | БРОЈ УЗОРКА : |
| | | 584-601 |
| | | Датум пријема узорка: |
| | | 04.01.2022. |
| | | Датум издавања резултата: |
| | | 24.01.2022. |
| | | Тајност/ поверљивост: |
| | |  |
| РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА | | |

Узорак испитан по: Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гл. РС“ бр.11/10,75/10 и 63/13)

| Параметар | Ознака методе | Јединица мере | ДАТУМ МЕРЕЊА | | | | | | | | | | | | ГВ (ТВ) “Н“ | |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|--|
| | | | БРОЈ/ПОДБРОЈ УЗОРКА | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31.12.22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| Суспендоване честице PM ₁₀ | SRPS EN 12341:15 | µg/Nm ³ | 47,4 | 96,4 | 152,3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50 (75) | |
| Олово (Pb) | X-ДМ 028 | ng/Nm ³ | <20 | <20 | <20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1000 (1000) | |
| Кадмијум (Cd) | X-ДМ 028 | ng/Nm ³ | <2,0 | <2,0 | <2,0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ,5“ | |
| Никл (Ni) | X-ДМ 028 | ng/Nm ³ | <15 | <15 | <15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ,20“ | |
| Арсен (As) | X-ДМ 028 | ng/Nm ³ | <0,5 | 1,7 | 2,3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ,6“ | |

* -Неакредитована метода; ГВ –Границна вредност; ТВ –Толерантна вредност; ЦВ –Циљна вредност

| Добијене вредности испитиваних параметара су | | | | | | | | | | | | | | | МДК |
|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| Суспендоване честице PM ₁₀ | Усаглашене са ГВ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | 50 µg/m ³ |
| | Усаглашене са ТВ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | 75 µg/m ³ |
| | Неусаглашене са ГВ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | 50 µg/m ³ |
| | Неусаглашене са ТВ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | 75 µg/m ³ |
| Олово (Pb) | Усаглашене са ГВ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | 1000 ng/m ³ |
| | Усаглашене са ТВ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | 1000 ng/m ³ |
| | Неусаглашене са ГВ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | 1000 ng/m ³ |
| | Неусаглашене са ТВ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | 1000 ng/m ³ |
| Кадмијум (Cd) | Усаглашене са ЦВ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | 5 ng/Nm ³ |
| | Неусаглашене са ЦВ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| Никл (Ni) | Усаглашене са ЦВ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | 20 ng/Nm ³ |
| | Неусаглашене са ЦВ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| Арсен (As) | Усаглашене са ЦВ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | 6 ng/Nm ³ |
| | Неусаглашене са ЦВ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |

прописане Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник РС“ бр.11/10,75/10 и 63/13).

Аналитичар

Технички руководилац лабораторије

М.П.

Резултати испитивања односе се само на испитани узорак Извештај се не умножавати изузев у целости!

9. OCENA KVALITETA VAZDUHA


Rezultati merenja su upoređivani sa graničnim, tolerantnim i ciljnim vrednostima u skladu sa čl.22 Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, Službeni glasnik RS br. 11/10, 75/10 i 63/13.

Granična vrednost za suspendovane čestice PM₁₀ za period usrednjavanja od 24h uzorke iznosi 50 µg/m³ a tolerantna vrednost za period usrednjavanja od 24h uzorke iznosi 75 µg/m³. Granična vrednost i tolerantna vrednost za olovo (Pb) za period usrednjavanja od 24h uzorke iznosi 1000 ng/m³. Ciljna vrednost za kadmijum (Cd) iznosi 5 ng/m³. Ciljna vrednost za nikl (Ni) iznosi 20 ng/m³. Ciljna vrednost za arsen (As) iznosi 6 ng/m³. Ciljne vrednosti za kadmijum, arsen i nikl su propisane za period usrednjavanja od jedne kalendarske godine.

Upoređujući izmerene vrednosti suspendovanih čestica PM₁₀ i metala (olova (Pb), arsena (As), kadmijuma (Cd) i nikla (Ni)) u suspendovanim čestivama PM₁₀, sa graničnim, tolerantnim i ciljnim vrednostima, može se zaključiti da je na mernom mestu „Slavija“ u navedenom vremenskom periodu merenja **dolazilo do prekoračenja graničnih i tolerantnih vrednosti za suspendovane čestice PM₁₀.**

Rezultati ispitivanja suspendovanih čestica PM₁₀, u ovom izveštajnom periodu kretali su se od 17,9 µg/m³ do 152,3 µg/m³. Prekoračenje GV za suspendovane čestice PM₁₀ zabeleženo je u 8 uzoraka, prekoračenje GV i TV a suspendovane čestice PM₁₀ zabeleženo je u 4 uzoraka. Sadržaj olova (Pb) u PM₁₀ je bio ispod GV i TV. Sadržaj arsena (As), nikla (Ni) i kadmijuma (Cd) u PM₁₀ je bio ispod ciljnih vrednosti u svim uzorcima.

Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha nisu usaglašeni sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, Službeni glasnik RS br. 11/10, 75/10 i 63/13, za parametar: suspendovane čestice PM₁₀.



Grafik 1. Grafičku prikaz rezultata ispitivanja

Analitičar
Spec. toks. hem. Jasmina Ristić

Tehnički rukovodilac mobilne
ekotoksikološke laboratorije
Dipl. hem. Nenad Petrović

Analitičar
Dipl. hem. Nenad Petrović