





|  |   |   |                                      |   |
|--|---|---|--------------------------------------|---|
|   | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ТУПРИЈА<br>"ПОМОРАВЉЕ" У ТУПРИЈИ<br>Центар за хигијену и хуману екологију<br>Мобилна екотоксиколошка лабораторија<br>35230 Туприја, Миодрага Новаковића 78, тел.035/8470-036 |   | Број:<br>524-542                     |  |
|  | <b>ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ</b>  |   | Датум<br>издавања:<br>20.07.2022     |   |
|  |   |   | Тајност/<br>поверљивост              |   |
| <b>Идентификација подносиоца захтева за испитивање</b>   |   |   |                                      |   |
| Назив објекта: Општинска управа општине Туприја  |   |   |                                      |   |
| Одговорно лице објекта: /  |   |   |                                      |   |
| Место: Туприја   |   | Место: Туприја                            |                                      |   |
| Адреса: 13. октобра број 7, 35230 Туприја  |   |   |                                      |   |
| <b>Наручилац испитивања</b>  |   |   |                                      |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Власник материјала   | <input type="checkbox"/> РЗЗО   | <input type="checkbox"/> Остало           |                                      |   |
| <input type="checkbox"/> Санитарна инспекција  | <input type="checkbox"/> Министарство здравља   | <input type="checkbox"/> Министарство ЗЖС |                                      |   |
| <b>Опис стања и идентификација узорка за испитивање</b>  |   |   |                                      |   |
| Узорак узео:   | Нешић Дарко, Симић Ненад, Митић Предраг   |   |                                      |   |
| Предмет испитивања:  | Амбијентални ваздух- Суспензоване материје PM <sub>10</sub> , Pb, Cd, Ni, As.   |   |                                      |   |
| Идентификациони број узорка  | 524/(465, 466, 467, 468, 469, 470, 471); 542(472, 473, 474, 475, 476, 477)  |   |                                      |   |
| Датум и време узорковања <sup>1)</sup> :   | 01.07.2022. год. у 10 <sup>h</sup> до 14.07.2022.год. у 10 <sup>h</sup>   |   |                                      |   |
| Датум и време пријема узорка у лабораторију:   | 15.07.2022. год. у 14 <sup>00h</sup>  |   |                                      |   |
| Стање узорка на пријему:   | <input checked="" type="checkbox"/> Одговара  |   | <input type="checkbox"/> Не одговара |   |
| <b>Опис услуге коју захтева подносилац захтева за испитивање</b>   |   |   |                                      |   |
| Врста анализе: Физичко-хемијско испитивање амбијенталног ваздуха –Одређивање суспендованих честица PM <sub>10</sub> , Pb, Cd, Ni, As.  |   |   |                                      |   |
| <b>Напомена</b>  |   |   |                                      |   |
| 1) Метода узорковања:<br>SRPS EN 12341:2015  |   |   |                                      |   |
| Узорци суспендованих честица PM <sub>10</sub> амбијенталног ваздуха и метала и метала: олова (Pb), арсена (As), кадмијума (Cd) и никла (Ni) у PM <sub>10</sub> фракцији суспендованих честица, узети су на мерном месту „Славија“. |   |   |                                      |   |
| Локације на којим су узети узорци, ГПС координате:<br>N 43°55'04.9" E 21°22'47.4"  |   |   |                                      |   |
| *- Неакредитована метода   |   |   |                                      |   |

Резултати испитивања односе се само на испитани узорак. Извештај се не сме умножавати изузев у целости!

|   |  |                          |  |
|---|--|--------------------------|--|
|  | <b>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЂУПРИЈА<br/>"ПОМОРАВЉЕ" У ЂУПРИЈИ</b><br>Центар за хигијену и хуману екологију<br>Лабораторија за токсиколошку хемију<br>Миодрага Новаковића 78, 835230 Ђуприја,<br>тел.: 035/8470-036 | БРОЈ УЗОРКА :            | <br>АТС<br>01-145<br>ЛАБОРАТОРИЈА<br>ЗА ИСПИТИВАЊЕ<br>ISO/IEC 17025 |
|   |  | 524-542                  |  |
|   |  | Датум пријема узорка:    |  |
|   |  | 15.07.2022.              |  |
| Датум издавања резултата:   | 20.07.2022   |                          |  |
| РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА  |  | Тајност/<br>поверљивост: |  |

Узорак испитан по: Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гл. РС“ бр.11/10,75/10 и 63/13)

| Параметар                             | Ознака методе    | Јединица мере      | ДАТУМ МЕРЕЊА        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ГВ (ТВ) „ЦВ“ |          |                |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------------|
|                                       |                  |                    | БРОЈ/ПОДБРОЈ УЗОРКА |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |              |          |                |
|                                       |                  |                    | 01.07.22            | 02.07.22 | 03.07.22 | 04.07.22 | 05.07.22 | 06.07.22 | 07.07.22 | 08.07.22 | 09.07.22 | 10.07.22 | 11.07.22 | 12.07.22 | 13.07.22 | 14.07.22 |              | 15.07.22 | 16.07.22       |
| Суспендоване честице PM <sub>10</sub> | SRPS EN 12341:15 | µg/Nm <sup>3</sup> | 524/465             | 524/466  | 524/467  | 524/468  | 524/469  | 524/470  | 524/471  | 542/472  | 542/473  | 542/474  | 542/475  | 542/476  | 542/477  | /        | /            | /        | <b>50 (75)</b> |

\* -Неакредитована метода; ГВ –Гранична вредност; ТВ –Толерантна вредност; ЦВ –Циљна вредност

| Добијене вредности испитиваних параметара су |                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                          |                          | МДК                      |                      |
|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Суспендоване честице PM <sub>10</sub>        | Усаглашене са ГВ   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 µg/m <sup>3</sup> |
|  | Усаглашене са ТВ   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 75 µg/m <sup>3</sup> |
|  | Неусаглашене са ГВ | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 µg/m <sup>3</sup> |
|  | Неусаглашене са ТВ | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 75 µg/m <sup>3</sup> |

прописане Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник РС“ бр.11/10,75/10 и 63/13).

Узорак испитан по: Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гл. РС“ бр.11/10,75/10 и 63/13)

| Параметар                             | Ознака методе    | Јединица мере      | ДАТУМ МЕРЕЊА        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ГВ (ТВ) „ЦВ“ |          |                |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------------|
|                                       |                  |                    | БРОЈ/ПОДБРОЈ УЗОРКА |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |              |          |                |
|                                       |                  |                    | 17.07.22            | 18.07.22 | 19.07.22 | 20.07.22 | 21.07.22 | 22.07.22 | 23.07.22 | 24.07.22 | 25.07.22 | 26.07.22 | 27.07.22 | 28.07.22 | 29.07.22 | 30.07.22 |              | 31.07.22 | /              |
| Суспендоване честице PM <sub>10</sub> | SRPS EN 12341:15 | µg/Nm <sup>3</sup> | /                   | /        | /        | /        | /        | /        | /        | /        | /        | /        | /        | /        | /        | /        | /            | /        | <b>50 (75)</b> |

\* -Неакредитована метода; ГВ –Гранична вредност; ТВ –Толерантна вредност; ЦВ –Циљна вредност

| Добијене вредности испитиваних параметара су |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | МДК                      |                      |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Суспендоване честице PM <sub>10</sub>        | Усаглашене са ГВ   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 µg/m <sup>3</sup> |
|  | Усаглашене са ТВ   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 75 µg/m <sup>3</sup> |
|  | Неусаглашене са ГВ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 µg/m <sup>3</sup> |
|  | Неусаглашене са ТВ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 75 µg/m <sup>3</sup> |

прописане Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник РС“ бр.11/10,75/10 и 63/13).

Аналитичар

Технички руководилац лабораторије

М.П.

Резултати испитивања односе се само на испитани узорак Извештај се не сме умножавати изузев у целисти!